

Preisliste CONELOG® Implantatsystem

Deutschland
Gültig ab Mai 2024

a perfect fit

camlog




Inhalt

Service

Der Camlog eShop	4
Bestell- und Lieferinformationen	5
Kontakte und Kunden-Service	6
Das Camlog Garantieprogramm patient28	8

Preisliste

Planung	10
PROGRESSIVE-LINE Implantate und Instrumente	10
PROGRESSIVE-LINE Guide System Instrumente	12
PROGRESSIVE-LINE Flex Instrumente	13
SCREW-LINE Implantate und Instrumente	14
SCREW-LINE Guide System Instrumente	16
Allgemeine chirurgische Instrumente	17
SCREW-LINE Osteotomie-Sets	18
Verschlusschrauben	19
Gingivaformer	19
Scankörper	20
Abformung	20
Bissregistrierung	21
Modellherstellung	21
Provisorische Abutments	21
Titanbasen CAD/CAM	22
Titanbasen CAD/CAM free	22
CAM-Rohlinge	23
Esthomic® Abutments	23
Universal-Abutments	24
Gold-Kunststoff-Abutments	24
COMFOUR®	25
Kugelaufbau	27
Locator®	27
Locator R-Tx®	28
Doppelkronenversorgung	29
Abutment- und Laborschrauben	29
Prothetische Instrumente	29
Zahntechnische Instrumente	30
Auswahl-Abutments	30
Übungsimplantate	30
Einbringpfosten	31
Schaumodelle	31
Makromodelle	31



Der Camlog eShop – rund um die Uhr schneller zum Ziel

Die Vorteile auf einen Blick

- Zentraler Log-in für alle Camlog Online-Services: Website, eShop und DEDICAM® eService
- Intelligente Suchfunktion
- Einfache, intuitive Auswahl aus dem gesamten Produktportfolio
- Integrierter DEDICAM® eService: Unkomplizierte Auftragserstellung
- Praktische Bestelloptionen, wie „Schnellerfassung“, „Bestellvorlagen“ und „Excel-Upload“
- Attraktive Angebotsaktionen – teils exklusiv im eShop
- Die Änderung Ihrer Daten – Lieferadresse, Rechnungsformate und E-Mail-Adressen – ist nur einen Klick entfernt
- Alle Rechnungsbelege und Gutschriften sind rückwirkend unter „Meine Rechnungen“ zum Download verfügbar
- Direkter Zugriff auf das Garantieprogramm patient28
- Den Status Ihrer Pakete jederzeit im Blick mit dem Versand einer automatisch generierten E-Mail nach Bestelleingang
- Kostenloser Normalversand bei eShop-Bestellungen ab 100,- € netto

Sie möchten keine Angebote mehr verpassen und über neue Features im eShop als Erstes erfahren?
Dann melden Sie sich zu unserem Camlog Newsletter an: www.camlog.de/newsletter



Entdecken Sie jetzt den Camlog eShop
unter eshop.camlog.de

Bestell- und Lieferinformationen

Sie entscheiden, wie schnell wir liefern

Normalzustellung

Montag-Donnerstag

Bestelleingang bis 17.30 Uhr
Zustellung am folgenden Arbeitstag
bis 12.00 Uhr

Freitag

Bestelleingang bis 16.00 Uhr
Zustellung Montag bis 12.00 Uhr

Expresszustellung

Montag-Donnerstag

Bestelleingang bis 17.30 Uhr
Zustellung am folgenden Arbeitstag
bis 10.30 Uhr

Freitag

Bestelleingang bis 16.00 Uhr
Zustellung Montag bis 10.30 Uhr

Terminzustellung auf Anfrage

Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Website www.camlog.de/kundenservice

Zustelladresse

Die Rechnung geht an Sie, die Lieferung an die von Ihnen gewünschte Adresse.

Terminzustellung

Sie bestellen heute und erhalten die Artikel an dem von Ihnen gewünschten Termin.

Rückgabe

Innerhalb von sechs Wochen nach Lieferschein-/Rechnungsdatum können Sie originalverpackte Ware zurückgeben.

Umtausch

Innerhalb von zwölf Monaten nach Lieferschein-/Rechnungsdatum können Sie originalverpackte Ware gegen gleichartige Ware umtauschen.

Hinweis: Bei Rückgabe und Umtausch müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Die gelieferte Ware muss sich im **Originalzustand** befinden (ungeöffnete und unbeschriftete Originalverpackung).
- Für eine rasche Bearbeitung Ihrer Rücksendung benötigen wir eine **Lieferschein-/Rechnungskopie** (der Rücksendung beilegen).
- Camlog akzeptiert nur „**frei Haus**“ gelieferte Rücksendungen.

Wir empfehlen eine versicherte Rücksendung, da Sie die Transportgefahr (Beschädigung, Verlust) tragen.

Preise

Alle Preise gelten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Unsere Leistungen und Lieferungen erfolgen ausschließlich auf Grundlage der unter www.camlog.de abrufbaren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Auf Wunsch übersenden wir Ihnen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäfte, soweit es sich um solche gleicher Art handelt.

Bankeinzug

Für die Teilnahme am Einzugsverfahren nutzen Sie bitte das Formular „SEPA-Lastschriftmandat“ unter Kategorie „Serviceformulare“ auf www.camlog.de/mediacenter/dokumentationen

Übersicht Telefonnummern und E-Mail-Adressen

Kunden-Service	07044 9445-100	order.de@camlog.com
Technischer Kunden-Service	07044 9445-200	technik.de@camlog.com
Anwendungsberatung / Trainings und Fortbildungen	07044 9445-200	technik.de@camlog.com
Veranstaltungsorganisation	07044 9445-600	education.de@camlog.com
Buchhaltung	07044 9445-700	buchhaltung.de@camlog.com
Technischer Service DEDICAM	07044 9445-800	dedicam.de@camlog.com

Kunden-Service Tel. 07044 9445-100

Mo.–Do. 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Fr. 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Fax 0800 9445-000
E-Mail order.de@camlog.com

Leitung Kunden-Service



Thomas Reiling

Backoffice



Nadine Gmelin



Stefanie Kappenstein



Sandra Herzog

Retouren



Elke Lang



Ulrike Tuschell

Ihre Ansprechpartner

Team Nord



Sven Jüttner
(Teamleitung Nord)



Tanya Badtke



Sabine Braun



Heike Diebold



Justin Franke



Brigitte Killinger



Claudia Oschmann



Nancy Streicher



Jennifer Wächter



Danielle Weigmann

Team Süd



Laura Breit
(Teamleitung Süd)



Sabine Aichele-
Kessler



Judith Flattich-
D'Agostino



Jean-Christophe Kieffer



Selina Müller



Ute Nell



Manuel Pföhler



Tanja Rinderknecht



Angelina Sterkler



Katrin Übele



Wolfram Weymer



Das Camlog Garantieprogramm patient28

Durch das patient28 Garantieprogramm möchten wir Sie darin unterstützen, Ihre Patienten im Falle eines Falles, der aus den verschiedensten individuellen und medizinischen Gründen jederzeit auftreten kann, kostenseitig entgegenzukommen. Neben patient28PRO profitieren Sie durch patient28LIFE von einer lebenslangen Garantie auf Implantate und Abutments gemäß der unten stehenden Tabelle.

Auf individuell hergestellte Abutments, die aus einem original CAM-Titanrohling gefertigt wurden, geben wir durch patient28CAD eine 5-Jahres-Garantie. Derselbe Garantiezeitraum gilt bei patient28TOOL für unsere Instrumente.

Die Bedingungen finden Sie unter www.camlog.de/patient28

Name	patient28PRO ¹	patient28LIFE	patient28LIFE	patient28CAD	patient28TOOL
Referenz	Implantate (gültig nur in Verbindung mit original Camlog Prothetik)	Implantate (gültig nur in Verbindung mit original Camlog Prothetik)	Abutments (gültig nur in Verbindung mit original Camlog Implantat)	Individuelle Produkte (aus original CAM-Titanrohlingen gefertigt) ³	Nicht schneidende Instrumente
Voraussetzung	Implantatverlust	Implantatverlust	Funktionsverlust	Funktionsverlust	Funktionsverlust
Leistungen	Implantate Prothetikkomponenten DEDICAM® Prothetik DEDICAM® Dienstleistungen BioHorizons Camlog Materialien zur Knochenaugmentation ⁵	Implantate	Abutments ²	CAM-Titanrohling	Nicht schneidende Instrumente
Beginn	Tag der Implantatinsertion	Tag der Implantatinsertion	Tag der Eingliederung	Tag der Eingliederung	Kaufdatum
Ende	5 Jahre nach Implantatinsertion	Lebenslang ⁴	Lebenslang ⁴	5 Jahre nach Eingliederung	5 Jahre nach Kauf

¹ Den Leistungsumfang und Geltungsbereich der Indikationen finden Sie unter www.camlog.de/patient28pro.

Bei einer herausnehmbaren prothetischen Versorgung wird Standardprothetik durch gleichwertige Standardprothetik und Individualprothetik durch gleichwertige Individualprothetik ersetzt.

² Umfasst Camlog Abutments und Ti-Basen. Von der Garantie ausgeschlossen sind direkt verschraubte Stege und Brücken auf Implantaten, Verbrauchsmaterialien, provisorische Komponenten und retentive Verankerungselemente wie z. B. Kugelaufbau oder Locator.

³ Garantiebedingungen für DEDICAM® Produkte sind im DEDICAM® Katalog aufgeführt.

⁴ Lebenslang ist so lange, wie es medizinisch möglich ist, den Patienten mit einer neuen dentalen Rekonstruktion unter Zuhilfenahme von Implantaten zu versorgen.

⁵ Knochenaugmentationsmaterialien können nur dann zur Verfügung gestellt werden, wenn im Vorfeld eine Knochenaugmentation mit BioHorizons Camlog Produkten stattgefunden hat. Das standardmäßige Vorgehen bedarf in der Regel eines Knochenersatzmaterials und einer Membran zur Stabilisierung des Augmentats oder nach Entscheidung des Operateurs auch nur einer der beiden Komponenten und sind dann Leistungsbestandteil des Garantiefalles. Der Leistungsumfang je Garantiefall ist daher auf eine Verkaufseinheit aus dem Segment der Knochenersatzmaterialien und eine Verkaufseinheit aus dem Segment Membranen begrenzt.



Eine gute Garantie
fragt nicht nach dem
Warum.

patient28^{PRO}

Schützt Ihre Implantatversorgung

Camlog steht für Qualität, Produktsicherheit und exzellenten Service, den wir kontinuierlich weiterentwickeln: Mit patient28^{PRO} bieten wir Ihnen eine einzigartige Garantie, die Chirurgen, Prothetiker, Zahntechniker und Patienten im Falle eines Implantatverlustes effektiv unterstützt. Wir übernehmen vom ersten Tag an bis 5 Jahre nach Implantation ohne Zusatzkosten:

- Implantate
- Biomaterialien für die Knochenaugmentation
- Prothetische Komponenten inklusive Hilfsteile
- Prothetische Neuversorgung wahlweise über DEDICAM inklusive Dienstleistungen

Für die Inanspruchnahme ist der Einsatz von Originalkomponenten Bedingung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.camlog.de/patient28pro

Art.-Nr.	Artikel	Preis (EUR)	zzgl. MwSt. (%)
----------	---------	----------------	--------------------

Implantatplanung

C5300.9014	X-Ray Planungsfolie 1.25:1, für CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantate	0,-	-
C5300.9015	X-Ray Planungsfolie 1.4:1, für CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantate	0,-	-
C5300.9010	X-Ray Planungsfolie 1.25:1, für CONELOG® SCREW-LINE Implantate	0,-	-
C5300.9011	X-Ray Planungsfolie 1.4:1, für CONELOG® SCREW-LINE Implantate	0,-	-

CT-Planung

A2002.2000	Hülse für CT-Planung für Bohrer, Ø 2.0 (10 Stück)	94,-	19
A2222.2200	Hülse für CT-Planung für Bohrer, Ø 2.2 (10 Stück)	94,-	19
A2050.2600	Bohrer, Ø 2.6 zum Setzen der geriffelten CT-Hülsen	18,-	19
A2050.2800	Bohrer, Ø 2.8 zum Setzen der geriffelten CT-Hülsen	18,-	19

PROGRESSIVE-LINE

Implantate mit gesteckten Einbringpfosten

C1086.3309	CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantat, Promote® plus, snap-in (gesteckt), Ø 3.3, L 9	172,-	7
C1086.3311	CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantat, Promote® plus, snap-in (gesteckt), Ø 3.3, L 11	172,-	7
C1086.3313	CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantat, Promote® plus, snap-in (gesteckt), Ø 3.3, L 13	172,-	7
C1086.3316	CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantat, Promote® plus, snap-in (gesteckt), Ø 3.3, L 16	172,-	7
C1086.3807	CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantat, Promote® plus, snap-in (gesteckt), Ø 3.8, L 7	172,-	7
C1086.3809	CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantat, Promote® plus, snap-in (gesteckt), Ø 3.8, L 9	172,-	7
C1086.3811	CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantat, Promote® plus, snap-in (gesteckt), Ø 3.8, L 11	172,-	7
C1086.3813	CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantat, Promote® plus, snap-in (gesteckt), Ø 3.8, L 13	172,-	7
C1086.3816	CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantat, Promote® plus, snap-in (gesteckt), Ø 3.8, L 16	172,-	7
C1086.4307	CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantat, Promote® plus, snap-in (gesteckt), Ø 4.3, L 7	172,-	7
C1086.4309	CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantat, Promote® plus, snap-in (gesteckt), Ø 4.3, L 9	172,-	7
C1086.4311	CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantat, Promote® plus, snap-in (gesteckt), Ø 4.3, L 11	172,-	7
C1086.4313	CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantat, Promote® plus, snap-in (gesteckt), Ø 4.3, L 13	172,-	7
C1086.4316	CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantat, Promote® plus, snap-in (gesteckt), Ø 4.3, L 16	172,-	7
C1086.5007	CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantat, Promote® plus, snap-in (gesteckt), Ø 5.0, L 7	172,-	7
C1086.5009	CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantat, Promote® plus, snap-in (gesteckt), Ø 5.0, L 9	172,-	7
C1086.5011	CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantat, Promote® plus, snap-in (gesteckt), Ø 5.0, L 11	172,-	7
C1086.5013	CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantat, Promote® plus, snap-in (gesteckt), Ø 5.0, L 13	172,-	7
C1086.5016	CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantat, Promote® plus, snap-in (gesteckt), Ø 5.0, L 16	172,-	7

Implantate mit verschraubten Einbringpfosten

C1085.3309	CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantat, Promote® plus, screw-mounted (verschraubt), Ø 3.3, L 9	172,-	7
C1085.3311	CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantat, Promote® plus, screw-mounted (verschraubt), Ø 3.3, L 11	172,-	7
C1085.3313	CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantat, Promote® plus, screw-mounted (verschraubt), Ø 3.3, L 13	172,-	7
C1085.3316	CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantat, Promote® plus, screw-mounted (verschraubt), Ø 3.3, L 16	172,-	7
C1085.3807	CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantat, Promote® plus, screw-mounted (verschraubt), Ø 3.8, L 7	172,-	7
C1085.3809	CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantat, Promote® plus, screw-mounted (verschraubt), Ø 3.8, L 9	172,-	7
C1085.3811	CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantat, Promote® plus, screw-mounted (verschraubt), Ø 3.8, L 11	172,-	7
C1085.3813	CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantat, Promote® plus, screw-mounted (verschraubt), Ø 3.8, L 13	172,-	7
C1085.3816	CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantat, Promote® plus, screw-mounted (verschraubt), Ø 3.8, L 16	172,-	7

Art.-Nr.	Artikel	Preis (EUR)	zzgl. MwSt. (%)
C1085.4307	CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantat, Promote® plus, screw-mounted (verschraubt), Ø 4.3, L 7	172,-	7
C1085.4309	CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantat, Promote® plus, screw-mounted (verschraubt), Ø 4.3, L 9	172,-	7
C1085.4311	CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantat, Promote® plus, screw-mounted (verschraubt), Ø 4.3, L 11	172,-	7
C1085.4313	CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantat, Promote® plus, screw-mounted (verschraubt), Ø 4.3, L 13	172,-	7
C1085.4316	CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantat, Promote® plus, screw-mounted (verschraubt), Ø 4.3, L 16	172,-	7
C1085.5007	CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantat, Promote® plus, screw-mounted (verschraubt), Ø 5.0, L 7	172,-	7
C1085.5009	CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantat, Promote® plus, screw-mounted (verschraubt), Ø 5.0, L 9	172,-	7
C1085.5011	CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantat, Promote® plus, screw-mounted (verschraubt), Ø 5.0, L 11	172,-	7
C1085.5013	CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantat, Promote® plus, screw-mounted (verschraubt), Ø 5.0, L 13	172,-	7
C1085.5016	CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantat, Promote® plus, screw-mounted (verschraubt), Ø 5.0, L 16	172,-	7

Chirurgie-Set und -Wasch-Tray

J5300.0065	Chirurgie-Set CAMLOG® / CONELOG® PROGRESSIVE-LINE (mit Inhalt)	1.700,-	19
J5300.8970	Chirurgie-Wasch-Tray CAMLOG® / CONELOG® PROGRESSIVE-LINE (ohne Inhalt)	690,-	19
J5300.1074	Stahlschablone für Chirurgie-Wasch-Tray CAMLOG® / CONELOG® PROGRESSIVE-LINE	68,-	19

Chirurgische Instrumente

J5070.3309	Formbohrer PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.3, L 9	75,-	19
J5070.3311	Formbohrer PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.3, L 11	75,-	19
J5070.3313	Formbohrer PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.3, L 13	75,-	19
J5070.3316	Formbohrer PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.3, L 16	75,-	19
J5070.3807	Formbohrer PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.8, L 7	75,-	19
J5070.3809	Formbohrer PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.8, L 9	75,-	19
J5070.3811	Formbohrer PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.8, L 11	75,-	19
J5070.3813	Formbohrer PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.8, L 13	75,-	19
J5070.3816	Formbohrer PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.8, L 16	75,-	19
J5070.4307	Formbohrer PROGRESSIVE-LINE, Ø 4.3, L 7	75,-	19
J5070.4309	Formbohrer PROGRESSIVE-LINE, Ø 4.3, L 9	75,-	19
J5070.4311	Formbohrer PROGRESSIVE-LINE, Ø 4.3, L 11	75,-	19
J5070.4313	Formbohrer PROGRESSIVE-LINE, Ø 4.3, L 13	75,-	19
J5070.4316	Formbohrer PROGRESSIVE-LINE, Ø 4.3, L 16	75,-	19
J5070.5007	Formbohrer PROGRESSIVE-LINE, Ø 5.0, L 7	75,-	19
J5070.5009	Formbohrer PROGRESSIVE-LINE, Ø 5.0, L 9	75,-	19
J5070.5011	Formbohrer PROGRESSIVE-LINE, Ø 5.0, L 11	75,-	19
J5070.5013	Formbohrer PROGRESSIVE-LINE, Ø 5.0, L 13	75,-	19
J5070.5016	Formbohrer PROGRESSIVE-LINE, Ø 5.0, L 16	75,-	19
J5015.3300	Tiefenstopp für Formbohrer PROGRESSIVE-LINE und SCREW-LINE, Ø 3.3	15,-	19
J5015.3800	Tiefenstopp für Formbohrer PROGRESSIVE-LINE und SCREW-LINE, Ø 3.8	15,-	19
J5015.4300	Tiefenstopp für Formbohrer PROGRESSIVE-LINE und SCREW-LINE, Ø 4.3	15,-	19
J5015.5000	Tiefenstopp für Formbohrer PROGRESSIVE-LINE und SCREW-LINE, Ø 5.0	15,-	19
J5072.3300	Dense bone drill PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.3	75,-	19
J5072.3800	Dense bone drill PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.8	75,-	19
J5072.4300	Dense bone drill PROGRESSIVE-LINE, Ø 4.3	75,-	19
J5072.5000	Dense bone drill PROGRESSIVE-LINE, Ø 5.0	75,-	19
J5072.3302	Dense bone drill 2 PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.3	75,-	19
J5072.3802	Dense bone drill 2 PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.8	75,-	19
J5072.4302	Dense bone drill 2 PROGRESSIVE-LINE, Ø 4.3	75,-	19
J5072.5002	Dense bone drill 2 PROGRESSIVE-LINE, Ø 5.0	75,-	19
J5071.3300	Gewindeschneider PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.3	75,-	19
J5071.3800	Gewindeschneider PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.8	75,-	19

Art.-Nr.	Artikel	Preis (EUR)	zzgl. MwSt. (%)
J5071.4300	Gewindeschneider PROGRESSIVE-LINE, Ø 4.3	75,-	19
J5071.5000	Gewindeschneider PROGRESSIVE-LINE, Ø 5.0	75,-	19
J5300.2000	Parallelisierungspfofen, Ø 2.0	21,-	19

PROGRESSIVE-LINE Guide System

Chirurgie- und Wasch-Tray

J5300.8919	Guide System Chirurgie-Tray CAMLOG® / CONELOG® PROGRESSIVE-LINE (ohne Inhalt)	270,-	19
J5300.8971	Guide System Chirurgie-Wasch-Tray CAMLOG® / CONELOG® PROGRESSIVE-LINE (ohne Inhalt)	690,-	19
J5300.1072	Guide System Stahlschablone für Chirurgie-Wasch-Tray CAMLOG® / CONELOG® PROGRESSIVE-LINE	68,-	19

Chirurgische Instrumente

J5041.3304	Guide System Gingivastanze, PROGRESSIVE-LINE, für Ø 3.3	40,-	19
J5041.3804	Guide System Gingivastanze, PROGRESSIVE-LINE, für Ø 3.8	40,-	19
J5041.4304	Guide System Gingivastanze, PROGRESSIVE-LINE, für Ø 4.3	40,-	19
J5041.5004	Guide System Gingivastanze, PROGRESSIVE-LINE, für Ø 5.0	40,-	19
J5074.3305	Guide System Pilotbohrer, PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.3, L 5	75,-	19
J5074.3309	Guide System Pilotbohrer, PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.3, L 9	75,-	19
J5074.3311	Guide System Pilotbohrer, PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.3, L 11	75,-	19
J5074.3313	Guide System Pilotbohrer, PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.3, L 13	75,-	19
J5074.3316	Guide System Pilotbohrer, PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.3, L 16	75,-	19
J5074.4305	Guide System Pilotbohrer, PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.8 / 4.3, L 5	75,-	19
J5074.4307	Guide System Pilotbohrer, PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.8 / 4.3, L 7	75,-	19
J5074.4309	Guide System Pilotbohrer, PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.8 / 4.3, L 9	75,-	19
J5074.4311	Guide System Pilotbohrer, PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.8 / 4.3, L 11	75,-	19
J5074.4313	Guide System Pilotbohrer, PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.8 / 4.3, L 13	75,-	19
J5074.4316	Guide System Pilotbohrer, PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.8 / 4.3, L 16	75,-	19
J5074.5005	Guide System Pilotbohrer, PROGRESSIVE-LINE, Ø 5.0, L 5	75,-	19
J5074.5007	Guide System Pilotbohrer, PROGRESSIVE-LINE, Ø 5.0, L 7	75,-	19
J5074.5009	Guide System Pilotbohrer, PROGRESSIVE-LINE, Ø 5.0, L 9	75,-	19
J5074.5011	Guide System Pilotbohrer, PROGRESSIVE-LINE, Ø 5.0, L 11	75,-	19
J5074.5013	Guide System Pilotbohrer, PROGRESSIVE-LINE, Ø 5.0, L 13	75,-	19
J5074.5016	Guide System Pilotbohrer, PROGRESSIVE-LINE, Ø 5.0, L 16	75,-	19
J5076.3305	Guide System Vorbohrer, PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.3, L 5	75,-	19
J5076.3805	Guide System Vorbohrer, PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.8, L 5	75,-	19
J5076.4305	Guide System Vorbohrer, PROGRESSIVE-LINE, Ø 4.3, L 5	75,-	19
J5076.5005	Guide System Vorbohrer, PROGRESSIVE-LINE, Ø 5.0, L 5	75,-	19
J5076.3309	Guide System Formbohrer, PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.3, L 9	75,-	19
J5076.3311	Guide System Formbohrer, PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.3, L 11	75,-	19
J5076.3313	Guide System Formbohrer, PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.3, L 13	75,-	19
J5076.3316	Guide System Formbohrer, PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.3, L 16	75,-	19
J5076.3807	Guide System Formbohrer, PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.8, L 7	75,-	19
J5076.3809	Guide System Formbohrer, PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.8, L 9	75,-	19
J5076.3811	Guide System Formbohrer, PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.8, L 11	75,-	19
J5076.3813	Guide System Formbohrer, PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.8, L 13	75,-	19
J5076.3816	Guide System Formbohrer, PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.8, L 16	75,-	19
J5076.4307	Guide System Formbohrer, PROGRESSIVE-LINE, Ø 4.3, L 7	75,-	19
J5076.4309	Guide System Formbohrer, PROGRESSIVE-LINE, Ø 4.3, L 9	75,-	19
J5076.4311	Guide System Formbohrer, PROGRESSIVE-LINE, Ø 4.3, L 11	75,-	19

Art.-Nr.	Artikel	Preis (EUR)	zzgl. MwSt. (%)
J5076.4313	Guide System Formbohrer, PROGRESSIVE-LINE, Ø 4.3, L 13	75,-	19
J5076.4316	Guide System Formbohrer, PROGRESSIVE-LINE, Ø 4.3, L 16	75,-	19
J5076.5007	Guide System Formbohrer, PROGRESSIVE-LINE, Ø 5.0, L 7	75,-	19
J5076.5009	Guide System Formbohrer, PROGRESSIVE-LINE, Ø 5.0, L 9	75,-	19
J5076.5011	Guide System Formbohrer, PROGRESSIVE-LINE, Ø 5.0, L 11	75,-	19
J5076.5013	Guide System Formbohrer, PROGRESSIVE-LINE, Ø 5.0, L 13	75,-	19
J5076.5016	Guide System Formbohrer, PROGRESSIVE-LINE, Ø 5.0, L 16	75,-	19
J5078.3309	Guide System dense bone drill, PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.3, L 9	75,-	19
J5078.3311	Guide System dense bone drill, PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.3, L 11	75,-	19
J5078.3313	Guide System dense bone drill, PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.3, L 13	75,-	19
J5078.3316	Guide System dense bone drill, PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.3, L 16	75,-	19
J5078.3807	Guide System dense bone drill, PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.8, L 7	75,-	19
J5078.3809	Guide System dense bone drill, PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.8, L 9	75,-	19
J5078.3811	Guide System dense bone drill, PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.8, L 11	75,-	19
J5078.3813	Guide System dense bone drill, PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.8, L 13	75,-	19
J5078.3816	Guide System dense bone drill, PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.8, L 16	75,-	19
J5078.4307	Guide System dense bone drill, PROGRESSIVE-LINE, Ø 4.3, L 7	75,-	19
J5078.4309	Guide System dense bone drill, PROGRESSIVE-LINE, Ø 4.3, L 9	75,-	19
J5078.4311	Guide System dense bone drill, PROGRESSIVE-LINE, Ø 4.3, L 11	75,-	19
J5078.4313	Guide System dense bone drill, PROGRESSIVE-LINE, Ø 4.3, L 13	75,-	19
J5078.4316	Guide System dense bone drill, PROGRESSIVE-LINE, Ø 4.3, L 16	75,-	19
J5078.5007	Guide System dense bone drill, PROGRESSIVE-LINE, Ø 5.0, L 7	75,-	19
J5078.5009	Guide System dense bone drill, PROGRESSIVE-LINE, Ø 5.0, L 9	75,-	19
J5078.5011	Guide System dense bone drill, PROGRESSIVE-LINE, Ø 5.0, L 11	75,-	19
J5078.5013	Guide System dense bone drill, PROGRESSIVE-LINE, Ø 5.0, L 13	75,-	19
J5078.5016	Guide System dense bone drill, PROGRESSIVE-LINE, Ø 5.0, L 16	75,-	19
J5077.3309	Guide System Formbohrer für Ø 3.8 Unterpräparation, PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.3, L 9	75,-	19
J5077.3311	Guide System Formbohrer für Ø 3.8 Unterpräparation, PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.3, L 11	75,-	19
J5077.3313	Guide System Formbohrer für Ø 3.8 Unterpräparation, PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.3, L 13	75,-	19
J5077.3316	Guide System Formbohrer für Ø 3.8 Unterpräparation, PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.3, L 16	75,-	19
J3754.3301	Guide System Führungshülse, PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.3 (2 Stück)	28,-	19
J3754.3801	Guide System Führungshülse, PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.8 (2 Stück)	28,-	19
J3754.4301	Guide System Führungshülse, PROGRESSIVE-LINE, Ø 4.3 (2 Stück)	28,-	19
J3754.5001	Guide System Führungshülse, PROGRESSIVE-LINE, Ø 5.0 (2 Stück)	28,-	19

PROGRESSIVE-LINE Flex

Chirurgie-Set

J5300.0071	Chirurgie-Set CAMLOG® / CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Flex (mit Inhalt)	850,-	19
------------	---	-------	----

Chirurgische Instrumente

J5079.3300	Bohrer PROGRESSIVE-LINE Flex, Ø 3.3	75,-	19
J5079.3800	Bohrer PROGRESSIVE-LINE Flex, Ø 3.8	75,-	19
J5079.4300	Bohrer PROGRESSIVE-LINE Flex, Ø 4.3	75,-	19
J5079.5000	Bohrer PROGRESSIVE-LINE Flex, Ø 5.0	75,-	19
J5080.3300	Profilbohrer PROGRESSIVE-LINE Flex, Ø 3.3	75,-	19
J5080.3800	Profilbohrer PROGRESSIVE-LINE Flex, Ø 3.8	75,-	19
J5080.4300	Profilbohrer PROGRESSIVE-LINE Flex, Ø 4.3	75,-	19
J5080.5000	Profilbohrer PROGRESSIVE-LINE Flex, Ø 5.0	75,-	19

Art.-Nr.	Artikel	Preis (EUR)	zzgl. MwSt. (%)
J5072.3300	Dense bone drill PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.3	75,-	19
J5072.3800	Dense bone drill PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.8	75,-	19
J5072.4300	Dense bone drill PROGRESSIVE-LINE, Ø 4.3	75,-	19
J5072.5000	Dense bone drill PROGRESSIVE-LINE, Ø 5.0	75,-	19
J5072.3302	Dense bone drill 2 PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.3	75,-	19
J5072.3802	Dense bone drill 2 PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.8	75,-	19
J5072.4302	Dense bone drill 2 PROGRESSIVE-LINE, Ø 4.3	75,-	19
J5072.5002	Dense bone drill 2 PROGRESSIVE-LINE, Ø 5.0	75,-	19
J5071.3300	Gewindeschneider PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.3	75,-	19
J5071.3800	Gewindeschneider PROGRESSIVE-LINE, Ø 3.8	75,-	19
J5071.4300	Gewindeschneider PROGRESSIVE-LINE, Ø 4.3	75,-	19
J5071.5000	Gewindeschneider PROGRESSIVE-LINE, Ø 5.0	75,-	19
J5002.0013	Adapter für Ratsche, L 11	46,-	19

SCREW-LINE

Implantate mit gesteckten Einbringpfosten

C1066.3309	CONELOG® SCREW-LINE Implantat, Promote® plus, snap-in (gesteckt), Ø 3.3, L 9	172,-	7
C1066.3311	CONELOG® SCREW-LINE Implantat, Promote® plus, snap-in (gesteckt), Ø 3.3, L 11	172,-	7
C1066.3313	CONELOG® SCREW-LINE Implantat, Promote® plus, snap-in (gesteckt), Ø 3.3, L 13	172,-	7
C1066.3316	CONELOG® SCREW-LINE Implantat, Promote® plus, snap-in (gesteckt), Ø 3.3, L 16	172,-	7
C1066.3807	CONELOG® SCREW-LINE Implantat, Promote® plus, snap-in (gesteckt), Ø 3.8, L 7	172,-	7
C1066.3809	CONELOG® SCREW-LINE Implantat, Promote® plus, snap-in (gesteckt), Ø 3.8, L 9	172,-	7
C1066.3811	CONELOG® SCREW-LINE Implantat, Promote® plus, snap-in (gesteckt), Ø 3.8, L 11	172,-	7
C1066.3813	CONELOG® SCREW-LINE Implantat, Promote® plus, snap-in (gesteckt), Ø 3.8, L 13	172,-	7
C1066.3816	CONELOG® SCREW-LINE Implantat, Promote® plus, snap-in (gesteckt), Ø 3.8, L 16	172,-	7
C1066.4307	CONELOG® SCREW-LINE Implantat, Promote® plus, snap-in (gesteckt), Ø 4.3, L 7	172,-	7
C1066.4309	CONELOG® SCREW-LINE Implantat, Promote® plus, snap-in (gesteckt), Ø 4.3, L 9	172,-	7
C1066.4311	CONELOG® SCREW-LINE Implantat, Promote® plus, snap-in (gesteckt), Ø 4.3, L 11	172,-	7
C1066.4313	CONELOG® SCREW-LINE Implantat, Promote® plus, snap-in (gesteckt), Ø 4.3, L 13	172,-	7
C1066.4316	CONELOG® SCREW-LINE Implantat, Promote® plus, snap-in (gesteckt), Ø 4.3, L 16	172,-	7
C1066.5007	CONELOG® SCREW-LINE Implantat, Promote® plus, snap-in (gesteckt), Ø 5.0, L 7	172,-	7
C1066.5009	CONELOG® SCREW-LINE Implantat, Promote® plus, snap-in (gesteckt), Ø 5.0, L 9	172,-	7
C1066.5011	CONELOG® SCREW-LINE Implantat, Promote® plus, snap-in (gesteckt), Ø 5.0, L 11	172,-	7
C1066.5013	CONELOG® SCREW-LINE Implantat, Promote® plus, snap-in (gesteckt), Ø 5.0, L 13	172,-	7
C1066.5016	CONELOG® SCREW-LINE Implantat, Promote® plus, snap-in (gesteckt), Ø 5.0, L 16	172,-	7

Implantate mit verschraubten Einbringpfosten

C1065.3309	CONELOG® SCREW-LINE Implantat, Promote® plus, screw-mounted (verschraubt), Ø 3.3, L 9	172,-	7
C1065.3311	CONELOG® SCREW-LINE Implantat, Promote® plus, screw-mounted (verschraubt), Ø 3.3, L 11	172,-	7
C1065.3313	CONELOG® SCREW-LINE Implantat, Promote® plus, screw-mounted (verschraubt), Ø 3.3, L 13	172,-	7
C1065.3316	CONELOG® SCREW-LINE Implantat, Promote® plus, screw-mounted (verschraubt), Ø 3.3, L 16	172,-	7
C1065.3807	CONELOG® SCREW-LINE Implantat, Promote® plus, screw-mounted (verschraubt), Ø 3.8, L 7	172,-	7
C1065.3809	CONELOG® SCREW-LINE Implantat, Promote® plus, screw-mounted (verschraubt), Ø 3.8, L 9	172,-	7
C1065.3811	CONELOG® SCREW-LINE Implantat, Promote® plus, screw-mounted (verschraubt), Ø 3.8, L 11	172,-	7
C1065.3813	CONELOG® SCREW-LINE Implantat, Promote® plus, screw-mounted (verschraubt), Ø 3.8, L 13	172,-	7
C1065.3816	CONELOG® SCREW-LINE Implantat, Promote® plus, screw-mounted (verschraubt), Ø 3.8, L 16	172,-	7
C1065.4307	CONELOG® SCREW-LINE Implantat, Promote® plus, screw-mounted (verschraubt), Ø 4.3, L 7	172,-	7
C1065.4309	CONELOG® SCREW-LINE Implantat, Promote® plus, screw-mounted (verschraubt), Ø 4.3, L 9	172,-	7

Art.-Nr.	Artikel	Preis (EUR)	zzgl. MwSt. (%)
C1065.4311	CONELOG® SCREW-LINE Implantat, Promote® plus, screw-mounted (verschraubt), Ø 4.3, L 11	172,-	7
C1065.4313	CONELOG® SCREW-LINE Implantat, Promote® plus, screw-mounted (verschraubt), Ø 4.3, L 13	172,-	7
C1065.4316	CONELOG® SCREW-LINE Implantat, Promote® plus, screw-mounted (verschraubt), Ø 4.3, L 16	172,-	7
C1065.5007	CONELOG® SCREW-LINE Implantat, Promote® plus, screw-mounted (verschraubt), Ø 5.0, L 7	172,-	7
C1065.5009	CONELOG® SCREW-LINE Implantat, Promote® plus, screw-mounted (verschraubt), Ø 5.0, L 9	172,-	7
C1065.5011	CONELOG® SCREW-LINE Implantat, Promote® plus, screw-mounted (verschraubt), Ø 5.0, L 11	172,-	7
C1065.5013	CONELOG® SCREW-LINE Implantat, Promote® plus, screw-mounted (verschraubt), Ø 5.0, L 13	172,-	7
C1065.5016	CONELOG® SCREW-LINE Implantat, Promote® plus, screw-mounted (verschraubt), Ø 5.0, L 16	172,-	7
Chirurgie-Set und -Wasch-Tray			
J5300.0063	Chirurgie-Set CAMLOG® / CONELOG® SCREW-LINE (mit Inhalt)	1.700,-	19
J5300.8968	Chirurgie-Wasch-Tray CAMLOG® / CONELOG® SCREW-LINE (ohne Inhalt)	690,-	19
J5300.1073	Stahlschablone für Chirurgie-Wasch-Tray CAMLOG® / CONELOG® SCREW-LINE	68,-	19
Chirurgische Instrumente			
J5062.3309	Formbohrer SCREW-LINE, Ø 3.3, L 9	75,-	19
J5062.3311	Formbohrer SCREW-LINE, Ø 3.3, L 11	75,-	19
J5062.3313	Formbohrer SCREW-LINE, Ø 3.3, L 13	75,-	19
J5062.3316	Formbohrer SCREW-LINE, Ø 3.3, L 16	75,-	19
J5062.3807	Formbohrer SCREW-LINE, Ø 3.8, L 7	75,-	19
J5062.3809	Formbohrer SCREW-LINE, Ø 3.8, L 9	75,-	19
J5062.3811	Formbohrer SCREW-LINE, Ø 3.8, L 11	75,-	19
J5062.3813	Formbohrer SCREW-LINE, Ø 3.8, L 13	75,-	19
J5062.3816	Formbohrer SCREW-LINE, Ø 3.8, L 16	75,-	19
J5062.4307	Formbohrer SCREW-LINE, Ø 4.3, L 7	75,-	19
J5062.4309	Formbohrer SCREW-LINE, Ø 4.3, L 9	75,-	19
J5062.4311	Formbohrer SCREW-LINE, Ø 4.3, L 11	75,-	19
J5062.4313	Formbohrer SCREW-LINE, Ø 4.3, L 13	75,-	19
J5062.4316	Formbohrer SCREW-LINE, Ø 4.3, L 16	75,-	19
J5062.5007	Formbohrer SCREW-LINE, Ø 5.0, L 7	75,-	19
J5062.5009	Formbohrer SCREW-LINE, Ø 5.0, L 9	75,-	19
J5062.5011	Formbohrer SCREW-LINE, Ø 5.0, L 11	75,-	19
J5062.5013	Formbohrer SCREW-LINE, Ø 5.0, L 13	75,-	19
J5062.5016	Formbohrer SCREW-LINE, Ø 5.0, L 16	75,-	19
J5015.3300	Tiefenstopp für Formbohrer PROGRESSIVE-LINE und SCREW-LINE, Ø 3.3	15,-	19
J5015.3800	Tiefenstopp für Formbohrer PROGRESSIVE-LINE und SCREW-LINE, Ø 3.8	15,-	19
J5015.4300	Tiefenstopp für Formbohrer PROGRESSIVE-LINE und SCREW-LINE, Ø 4.3	15,-	19
J5015.5000	Tiefenstopp für Formbohrer PROGRESSIVE-LINE und SCREW-LINE, Ø 5.0	15,-	19
J5053.3316	Formbohrer SCREW-LINE, Cortical bone, Ø 3.3	75,-	19
J5053.3816	Formbohrer SCREW-LINE, Cortical bone, Ø 3.8	75,-	19
J5053.4316	Formbohrer SCREW-LINE, Cortical bone, Ø 4.3	75,-	19
J5053.5016	Formbohrer SCREW-LINE, Cortical bone, Ø 5.0	75,-	19
J5054.3309	Gewindeschneider SCREW-LINE, Ø 3.3	75,-	19
J5054.3809	Gewindeschneider SCREW-LINE, Ø 3.8	75,-	19
J5054.4309	Gewindeschneider SCREW-LINE, Ø 4.3	75,-	19
J5054.5009	Gewindeschneider SCREW-LINE, Ø 5.0	75,-	19

Art.-Nr.	Artikel	Preis (EUR)	zzgl. MwSt. (%)
Chirurgische Instrumente (zur Einmalverwendung)			
J5060.0001	EP Pilotbohrer-Set	22,-	19
J5060.2800	EP Vorbohrer SCREW-LINE, Ø 1.7 - 2.8	22,-	19
J5060.3309	EP Formbohrer SCREW-LINE, Ø 3.3, L 9	22,-	19
J5060.3311	EP Formbohrer SCREW-LINE, Ø 3.3, L 11	22,-	19
J5060.3313	EP Formbohrer SCREW-LINE, Ø 3.3, L 13	22,-	19
J5060.3807	EP Formbohrer SCREW-LINE, Ø 3.8, L 7	22,-	19
J5060.3809	EP Formbohrer SCREW-LINE, Ø 3.8, L 9	22,-	19
J5060.3811	EP Formbohrer SCREW-LINE, Ø 3.8, L 11	22,-	19
J5060.3813	EP Formbohrer SCREW-LINE, Ø 3.8, L 13	22,-	19
J5060.4307	EP Formbohrer SCREW-LINE, Ø 4.3, L 7	22,-	19
J5060.4309	EP Formbohrer SCREW-LINE, Ø 4.3, L 9	22,-	19
J5060.4311	EP Formbohrer SCREW-LINE, Ø 4.3, L 11	22,-	19
J5060.4313	EP Formbohrer SCREW-LINE, Ø 4.3, L 13	22,-	19
J5060.5007	EP Formbohrer SCREW-LINE, Ø 5.0, L 7	22,-	19
J5060.5009	EP Formbohrer SCREW-LINE, Ø 5.0, L 9	22,-	19
J5060.5011	EP Formbohrer SCREW-LINE, Ø 5.0, L 11	22,-	19
J5060.5013	EP Formbohrer SCREW-LINE, Ø 5.0, L 13	22,-	19

SCREW-LINE Guide System

Chirurgische Instrumente

J5063.3309	Guide System Pilotbohrer-Set, SCREW-LINE, Ø 3.3, L 5, L 9	87,-	19
J5063.3311	Guide System Pilotbohrer-Set, SCREW-LINE, Ø 3.3, L 5, L 9, L 11	120,-	19
J5063.3313	Guide System Pilotbohrer-Set, SCREW-LINE, Ø 3.3, L 5, L 9, L 11, L 13	153,-	19
J5064.3316	Guide System Pilotbohrer, SCREW-LINE, Ø 3.3, L 16	50,-	19
J5063.4307	Guide System Pilotbohrer-Set, SCREW-LINE, Ø 3.8 / 4.3, L 5, L 7	87,-	19
J5063.4309	Guide System Pilotbohrer-Set, SCREW-LINE, Ø 3.8 / 4.3, L 5, L 9	87,-	19
J5063.4311	Guide System Pilotbohrer-Set, SCREW-LINE, Ø 3.8 / 4.3, L 5, L 9, L 11	120,-	19
J5063.4313	Guide System Pilotbohrer-Set, SCREW-LINE, Ø 3.8 / 4.3, L 5, L 9, L 11, L 13	153,-	19
J5064.4316	Guide System Pilotbohrer, SCREW-LINE, Ø 3.8 / 4.3, L 16	50,-	19
J5065.3309	Guide System Chirurgie-Set, SCREW-LINE, Ø 3.3, L 5, L 9	97,-	19
J5065.3311	Guide System Chirurgie-Set, SCREW-LINE, Ø 3.3, L 5, L 9, L 11	132,-	19
J5065.3313	Guide System Chirurgie-Set, SCREW-LINE, Ø 3.3, L 5, L 9, L 11, L 13	167,-	19
J5066.3316	Guide System Formbohrer, SCREW-LINE, Ø 3.3, L 16	58,-	19
J5065.3807	Guide System Chirurgie-Set, SCREW-LINE, Ø 3.8, L 5, L 7	97,-	19
J5065.3809	Guide System Chirurgie-Set, SCREW-LINE, Ø 3.8, L 5, L 9	97,-	19
J5065.3811	Guide System Chirurgie-Set, SCREW-LINE, Ø 3.8, L 5, L 9, L 11	132,-	19
J5065.3813	Guide System Chirurgie-Set, SCREW-LINE, Ø 3.8, L 5, L 9, L 11, L 13	167,-	19
J5066.3816	Guide System Formbohrer, SCREW-LINE, Ø 3.8, L 16	58,-	19
J5065.4307	Guide System Chirurgie-Set, SCREW-LINE, Ø 4.3, L 5, L 7	97,-	19
J5065.4309	Guide System Chirurgie-Set, SCREW-LINE, Ø 4.3, L 5, L 9	97,-	19
J5065.4311	Guide System Chirurgie-Set, SCREW-LINE, Ø 4.3, L 5, L 9, L 11	132,-	19
J5065.4313	Guide System Chirurgie-Set, SCREW-LINE, Ø 4.3, L 5, L 9, L 11, L 13	167,-	19
J5066.4316	Guide System Formbohrer, SCREW-LINE, Ø 4.3, L 16	58,-	19
J5068.3309	Guide System Formbohrer, SCREW-LINE, Cortical Bone, Ø 3.3, L 9	58,-	19
J5068.3311	Guide System Formbohrer, SCREW-LINE, Cortical Bone, Ø 3.3, L 11	58,-	19
J5068.3313	Guide System Formbohrer, SCREW-LINE, Cortical Bone, Ø 3.3, L 13	58,-	19
J5068.3316	Guide System Formbohrer, SCREW-LINE, Cortical Bone, Ø 3.3, L 16	58,-	19

Art.-Nr.	Artikel	Preis (EUR)	zzgl. MwSt. (%)
J5068.3807	Guide System Formbohrer, SCREW-LINE, Cortical Bone, Ø 3.8, L 7	58,-	19
J5068.3809	Guide System Formbohrer, SCREW-LINE, Cortical Bone, Ø 3.8, L 9	58,-	19
J5068.3811	Guide System Formbohrer, SCREW-LINE, Cortical Bone, Ø 3.8, L 11	58,-	19
J5068.3813	Guide System Formbohrer, SCREW-LINE, Cortical Bone, Ø 3.8, L 13	58,-	19
J5068.3816	Guide System Formbohrer, SCREW-LINE, Cortical Bone, Ø 3.8, L 16	58,-	19
J5068.4307	Guide System Formbohrer, SCREW-LINE, Cortical Bone, Ø 4.3, L 7	58,-	19
J5068.4309	Guide System Formbohrer, SCREW-LINE, Cortical Bone, Ø 4.3, L 9	58,-	19
J5068.4311	Guide System Formbohrer, SCREW-LINE, Cortical Bone, Ø 4.3, L 11	58,-	19
J5068.4313	Guide System Formbohrer, SCREW-LINE, Cortical Bone, Ø 4.3, L 13	58,-	19
J5068.4316	Guide System Formbohrer, SCREW-LINE, Cortical Bone, Ø 4.3, L 16	58,-	19
J5041.3303	Guide System Gingivastanze, SCREW-LINE, Ø 3.3	40,-	19
J5041.3803	Guide System Gingivastanze, SCREW-LINE, Ø 3.8	40,-	19
J5041.4303	Guide System Gingivastanze, SCREW-LINE, Ø 4.3	40,-	19
J3734.3303	Guide System Führungshülse, SCREW-LINE, H 3.0, Ø 3.3 (2 Stück)	28,-	19
J3734.3803	Guide System Führungshülse, SCREW-LINE, H 3.0, Ø 3.8 (2 Stück)	28,-	19
J3734.4303	Guide System Führungshülse, SCREW-LINE, H 3.0, Ø 4.3 (2 Stück)	28,-	19
J5002.0005	Bohrerverlängerung ISO-Schaft für innengekühlte Bohrer, L 26.6	46,-	19

Allgemeine chirurgische Instrumente

J5050.2300	Rosenbohrer, Ø 2.3	18,-	19
J5051.1500	Spitzbohrer, Ø 1.5	29,-	19
J5051.2003	Pilotbohrer ohne Bund, Ø 2.0	35,-	19
J5051.2000	Pilotbohrer PROGRESSIVE-LINE und SCREW-LINE, Ø 2.0	37,-	19
J5051.2800	Vorbohrer SCREW-LINE, Ø 1.7 - 2.8	70,-	19
J5015.0009	Tiefenstopp SCREW-LINE für Pilotbohrer und Vorbohrer mit reduziertem Bund, L 9	15,-	19
J5015.0011	Tiefenstopp SCREW-LINE für Pilotbohrer und Vorbohrer mit reduziertem Bund, L 11	15,-	19
J5015.0013	Tiefenstopp SCREW-LINE für Pilotbohrer und Vorbohrer mit reduziertem Bund, L 13	15,-	19
J5003.3350	Knochenprofilfräser, Ø 5.0 für Ø 3.3	87,-	19
J5003.4360	Knochenprofilfräser, Ø 6.0 für Ø 3.8 / 4.3	87,-	19
J5003.5070	Knochenprofilfräser, Ø 7.0 für Ø 5.0	87,-	19
C5002.3300	CONELOG® Führungstift für Knochenprofilfräser, für Ø 3.3	13,-	19
C5002.3800	CONELOG® Führungstift für Knochenprofilfräser, für Ø 3.8	13,-	19
C5002.4300	CONELOG® Führungstift für Knochenprofilfräser, für Ø 4.3	13,-	19
C5002.5000	CONELOG® Führungstift für Knochenprofilfräser, für Ø 5.0	13,-	19
J5006.3346	Planierer, Ø 4.6, für Ø 3.3	81,-	19
J5006.3852	Planierer, Ø 5.2, für Ø 3.8	81,-	19
J5006.4356	Planierer, Ø 5.6, für Ø 4.3	81,-	19
J5006.5063	Planierer, Ø 6.3, für Ø 5.0	81,-	19
J5004.3300	Freilegungsfräser für Verschlusschraube, Ø 3.3	81,-	19
J5004.3800	Freilegungsfräser für Verschlusschraube, Ø 3.8	81,-	19
J5004.4300	Freilegungsfräser für Verschlusschraube, Ø 4.3	81,-	19
J5004.5000	Freilegungsfräser für Verschlusschraube, Ø 5.0	81,-	19
J5300.2028	Parallelisierungsposten SCREW-LINE	21,-	19
J5002.0006	Bohrerverlängerung ISO-Schaft, L 26.5	46,-	19
J5322.0010	Tap Adapter, SCREW-LINE, kurz, L 18	37,-	19
J5322.0011	Tap Adapter, SCREW-LINE, lang, L 23	37,-	19
J5300.0022	Ausdrehadapter für CAMLOG® / CONELOG®	37,-	19
J5300.0031	Eindrehinstrument für Schraubenimplantate, manuell / Ratsche, extrakurz, L 13.7	37,-	19

Art.-Nr.	Artikel	Preis (EUR)	zzgl. MwSt. (%)
J5300.0032	Eindrehinstrument für Schraubenimplantate, manuell / Ratsche, kurz, L 19.2	37,-	19
J5300.0033	Eindrehinstrument für Schraubenimplantate, manuell / Ratsche, lang, L 24.8	37,-	19
J5300.0036	Eindrehinstrument für Schraubenimplantate, ISO-Schaft, kurz, ohne Hex, L 19.1	37,-	19
J5300.0037	Eindrehinstrument für Schraubenimplantate, ISO-Schaft, lang, ohne Hex, L 28.2	37,-	19
J5300.0034	Eindrehinstrument für Schraubenimplantate, ISO-Schaft, kurz, mit Hex, L 19.1	37,-	19
J5300.0035	Eindrehinstrument für Schraubenimplantate, ISO-Schaft, lang, mit Hex, L 28.2	37,-	19
J5320.1030	Drehmomentratsche	133,-	19
J5300.0030	PickUp-Instrument	51,-	19
J5002.0011	Adapter ISO-Schaft für Winkelstück / Ratsche, L 21.0	46,-	19
J5302.0010	Universal-Ringschlüssel	7,-	19
C5302.3311	CONELOG® Einbringhilfe, kurz, Ø 3.3	42,-	19
C5302.4311	CONELOG® Einbringhilfe, kurz, Ø 3.8 / 4.3	42,-	19
C5302.5011	CONELOG® Einbringhilfe, kurz, Ø 5.0	42,-	19
C5302.3310	CONELOG® Einbringhilfe, lang, Ø 3.3	42,-	19
C5302.4310	CONELOG® Einbringhilfe, lang, Ø 3.8 / 4.3	42,-	19
J5302.3300	Hülse zum Einsetzen der Einbringhilfe, Ø 3.3	31,-	19
J5302.3800	Hülse zum Einsetzen der Einbringhilfe, Ø 3.8	31,-	19
J5302.4300	Hülse zum Einsetzen der Einbringhilfe, Ø 4.3	31,-	19
J5302.5000	Hülse zum Einsetzen der Einbringhilfe, Ø 5.0	31,-	19
J5317.0510	Schraubendreher, Hex, extrakurz, manuell / Ratsche	35,-	19
J5317.0501	Schraubendreher, Hex, kurz, manuell / Ratsche	35,-	19
J5317.0502	Schraubendreher, Hex, lang, manuell / Ratsche	35,-	19
J5317.0504	Schraubendreher, Hex, kurz, ISO-Schaft	29,-	19
J5317.0503	Schraubendreher, Hex, lang, ISO-Schaft	29,-	19
J5317.0511	Handschraubendreher, Hex, L 23	35,-	19
J5002.0012	Reinigungsnaedel für innengekühlte Instrumente	3,-	19
J5002.0020	Reinigungskanüle für innengekühlte Instrumente	5,-	19

SCREW-LINE Osteotomie-Set

gerade-konvex

J5418.0020	Osteotomie-Set CAMLOG® / CONELOG® SCREW-LINE gerade-konvex	754,-	19
J5417.2800	Pre-Osteotom SCREW-LINE, gerade-konvex, Ø 1.7 - 2.8	109,-	19
J5418.3300	Osteotom SCREW-LINE, gerade-konvex, Ø 3.3	109,-	19
J5418.3800	Osteotom SCREW-LINE, gerade-konvex, Ø 3.8	109,-	19
J5418.4300	Osteotom SCREW-LINE, gerade-konvex, Ø 4.3	109,-	19
J5418.5000	Osteotom SCREW-LINE, gerade-konvex, Ø 5.0	109,-	19

anguliert-konvex

J5418.0030	Osteotomie-Set CAMLOG® / CONELOG® SCREW-LINE, anguliert-konvex	754,-	19
J5417.2800	Pre-Osteotom SCREW-LINE, gerade-konvex, Ø 1.7 - 2.8	109,-	19
J5418.3310	Osteotom SCREW-LINE, anguliert-konvex, Ø 3.3	109,-	19
J5418.3810	Osteotom SCREW-LINE, anguliert-konvex, Ø 3.8	109,-	19
J5418.4310	Osteotom SCREW-LINE, anguliert-konvex, Ø 4.3	109,-	19
J5418.5010	Osteotom SCREW-LINE, anguliert-konvex, Ø 5.0	109,-	19

Art.-Nr.	Artikel	Preis (EUR)	zzgl. MwSt. (%)
gerade-konkav			
J5420.0020	Osteotomie-Set CAMLOG® / CONELOG® SCREW-LINE, gerade-konkav	754,-	19
J5419.2800	Pre-Osteotom SCREW-LINE, gerade-konkav, Ø 1.7 - 2.8	109,-	19
J5420.3300	Osteotom SCREW-LINE, gerade-konkav, Ø 3.3	109,-	19
J5420.3800	Osteotom SCREW-LINE, gerade-konkav, Ø 3.8	109,-	19
J5420.4300	Osteotom SCREW-LINE, gerade-konkav, Ø 4.3	109,-	19
J5420.5000	Osteotom SCREW-LINE, gerade-konkav, Ø 5.0	109,-	19
anguliert-konkav			
J5420.0030	Osteotomie-Set CAMLOG® / CONELOG® SCREW-LINE, anguliert-konkav	754,-	19
J5419.2800	Pre-Osteotom SCREW-LINE, gerade-konkav, Ø 1.7 - 2.8	109,-	19
J5420.3310	Osteotom SCREW-LINE, anguliert-konkav, Ø 3.3	109,-	19
J5420.3810	Osteotom SCREW-LINE, anguliert-konkav, Ø 3.8	109,-	19
J5420.4310	Osteotom SCREW-LINE, anguliert-konkav, Ø 4.3	109,-	19
J5420.5010	Osteotom SCREW-LINE, anguliert-konkav, Ø 5.0	109,-	19

Verschlussschrauben

C2019.3300	CONELOG® Implantat-Verschlussschraube, Ø 3.3	18,-	19
C2019.3800	CONELOG® Implantat-Verschlussschraube, Ø 3.8	18,-	19
C2019.4300	CONELOG® Implantat-Verschlussschraube, Ø 4.3	18,-	19
C2019.5000	CONELOG® Implantat-Verschlussschraube, Ø 5.0	18,-	19

Gingivaformer

C2015.3320	CONELOG® Gingivaformer, Ø 3.3, GH 2.0, zylindrisch, steril	29,-	19
C2015.3340	CONELOG® Gingivaformer, Ø 3.3, GH 4.0, zylindrisch, steril	29,-	19
C2015.3360	CONELOG® Gingivaformer, Ø 3.3, GH 6.0, zylindrisch, steril	29,-	19
C2015.3820	CONELOG® Gingivaformer, Ø 3.8, GH 2.0, zylindrisch, steril	29,-	19
C2015.3840	CONELOG® Gingivaformer, Ø 3.8, GH 4.0, zylindrisch, steril	29,-	19
C2015.3860	CONELOG® Gingivaformer, Ø 3.8, GH 6.0, zylindrisch, steril	29,-	19
C2015.4320	CONELOG® Gingivaformer, Ø 4.3, GH 2.0, zylindrisch, steril	29,-	19
C2015.4340	CONELOG® Gingivaformer, Ø 4.3, GH 4.0, zylindrisch, steril	29,-	19
C2015.4360	CONELOG® Gingivaformer, Ø 4.3, GH 6.0, zylindrisch, steril	29,-	19
C2015.5020	CONELOG® Gingivaformer, Ø 5.0, GH 2.0, zylindrisch, steril	29,-	19
C2015.5040	CONELOG® Gingivaformer, Ø 5.0, GH 4.0, zylindrisch, steril	29,-	19
C2015.5060	CONELOG® Gingivaformer, Ø 5.0, GH 6.0, zylindrisch, steril	29,-	19
C2014.3340	CONELOG® Gingivaformer, Ø 3.3, GH 4.0, wide body, steril	29,-	19
C2014.3360	CONELOG® Gingivaformer, Ø 3.3, GH 6.0, wide body, steril	29,-	19
C2014.3840	CONELOG® Gingivaformer, Ø 3.8, GH 4.0, wide body, steril	29,-	19
C2014.3860	CONELOG® Gingivaformer, Ø 3.8, GH 6.0, wide body, steril	29,-	19
C2014.4340	CONELOG® Gingivaformer, Ø 4.3, GH 4.0, wide body, steril	29,-	19
C2014.4360	CONELOG® Gingivaformer, Ø 4.3, GH 6.0, wide body, steril	29,-	19
C2014.5040	CONELOG® Gingivaformer, Ø 5.0, GH 4.0, wide body, steril	29,-	19
C2014.5060	CONELOG® Gingivaformer, Ø 5.0, GH 6.0, wide body, steril	29,-	19
C2011.3340	CONELOG® Gingivaformer, Ø 3.3, GH 4.0, bottleneck, steril	29,-	19
C2011.3840	CONELOG® Gingivaformer, Ø 3.8, GH 4.0, bottleneck, steril	29,-	19
C2011.3860	CONELOG® Gingivaformer, Ø 3.8, GH 6.0, bottleneck, steril	29,-	19

Art.-Nr.	Artikel	Preis (EUR)	zzgl. MwSt. (%)
C2011.4340	CONELOG® Gingivaformer, Ø 4.3, GH 4.0, bottleneck, steril	29,-	19
C2011.4360	CONELOG® Gingivaformer, Ø 4.3, GH 6.0, bottleneck, steril	29,-	19
C2011.5040	CONELOG® Gingivaformer, Ø 5.0, GH 4.0, bottleneck, steril	29,-	19
C2011.5060	CONELOG® Gingivaformer, Ø 5.0, GH 6.0, bottleneck, steril	29,-	19

Scankörper

C2600.3310	CONELOG® Scankörper, Ø 3.3	37,-	19
C2600.4310	CONELOG® Scankörper, Ø 3.8 / 4.3	37,-	19
C2600.5010	CONELOG® Scankörper, Ø 5.0	37,-	19
C2630.3300	CONELOG® Scankörper wiederverwendbar, Ø 3.3	59,-	19
C2630.4300	CONELOG® Scankörper wiederverwendbar, Ø 3.8 / 4.3	59,-	19
C2630.5000	CONELOG® Scankörper wiederverwendbar, Ø 5.0	59,-	19
C2620.3306	CONELOG® Scanpfosten für Sirona Scanbody, Ø 3.3	89,-	19
C2620.3806	CONELOG® Scanpfosten für Sirona Scanbody, Ø 3.8	89,-	19
C2620.4306	CONELOG® Scanpfosten für Sirona Scanbody, Ø 4.3	89,-	19
C2620.5006	CONELOG® Scanpfosten für Sirona Scanbody, Ø 5.0	89,-	19

Abformung

C2125.3300	CONELOG® Abformpfosten, Ø 3.3, zylindrisch, offener Löffel, steril	46,-	19
C2125.3800	CONELOG® Abformpfosten, Ø 3.8, zylindrisch, offener Löffel, steril	46,-	19
C2125.4300	CONELOG® Abformpfosten, Ø 4.3, zylindrisch, offener Löffel, steril	46,-	19
C2125.5000	CONELOG® Abformpfosten, Ø 5.0, zylindrisch, offener Löffel, steril	46,-	19
C2115.3300	CONELOG® Abformpfosten, Ø 3.3, zylindrisch, geschlossener Löffel, steril	53,-	19
C2115.3800	CONELOG® Abformpfosten, Ø 3.8, zylindrisch, geschlossener Löffel, steril	53,-	19
C2115.4300	CONELOG® Abformpfosten, Ø 4.3, zylindrisch, geschlossener Löffel, steril	53,-	19
C2115.5000	CONELOG® Abformpfosten, Ø 5.0, zylindrisch, geschlossener Löffel, steril	53,-	19
C2124.3300	CONELOG® Abformpfosten, Ø 3.3, wide body, offener Löffel, steril	46,-	19
C2124.3800	CONELOG® Abformpfosten, Ø 3.8, wide body, offener Löffel, steril	46,-	19
C2124.4300	CONELOG® Abformpfosten, Ø 4.3, wide body, offener Löffel, steril	46,-	19
C2124.5000	CONELOG® Abformpfosten, Ø 5.0, wide body, offener Löffel, steril	46,-	19
C2114.3300	CONELOG® Abformpfosten, Ø 3.3, wide body, geschlossener Löffel, steril	53,-	19
C2114.3800	CONELOG® Abformpfosten, Ø 3.8, wide body, geschlossener Löffel, steril	53,-	19
C2114.4300	CONELOG® Abformpfosten, Ø 4.3, wide body, geschlossener Löffel, steril	53,-	19
C2114.5000	CONELOG® Abformpfosten, Ø 5.0, wide body, geschlossener Löffel, steril	53,-	19
J2111.3310	Repositionshilfe für Abformpfosten, Ø 3.3, geschlossener Löffel, steril (6 Stück)	20,-	19
J2111.3810	Repositionshilfe für Abformpfosten, Ø 3.8, geschlossener Löffel, steril (6 Stück)	20,-	19
J2111.4310	Repositionshilfe für Abformpfosten, Ø 4.3, geschlossener Löffel, steril (6 Stück)	20,-	19
J2111.5010	Repositionshilfe für Abformpfosten, Ø 5.0, geschlossener Löffel, steril (6 Stück)	20,-	19

Art.-Nr.	Artikel	Preis (EUR)	zzgl. MwSt. (%)
----------	---------	----------------	--------------------

Bissregistrierung

C2141.3300	CONELOG® Bissregistrierpfosten, Ø 3.3, steril	40,-	19
C2141.3800	CONELOG® Bissregistrierpfosten, Ø 3.8, steril	40,-	19
C2141.4300	CONELOG® Bissregistrierpfosten, Ø 4.3, steril	40,-	19
C2141.5000	CONELOG® Bissregistrierpfosten, Ø 5.0, steril	40,-	19
J2112.3310	Kappe für Bissnahme, Ø 3.3, steril (6 Stück)	14,-	19
J2112.3810	Kappe für Bissnahme, Ø 3.8, steril (6 Stück)	14,-	19
J2112.4310	Kappe für Bissnahme, Ø 4.3, steril (6 Stück)	14,-	19
J2112.5010	Kappe für Bissnahme, Ø 5.0, steril (6 Stück)	14,-	19

Modellherstellung

C3010.3300	CONELOG® Laborimplantat für CONELOG® Abutments, Ø 3.3	20,-	19
C3010.3800	CONELOG® Laborimplantat für CONELOG® Abutments, Ø 3.8	20,-	19
C3010.4300	CONELOG® Laborimplantat für CONELOG® Abutments, Ø 4.3	20,-	19
C3010.5000	CONELOG® Laborimplantat für CONELOG® Abutments, Ø 5.0	20,-	19
C3010.3303	CONELOG® Laborimplantat für CONELOG® Abutments, Ø 3.3 (3 Stück)	53,-	19
C3010.3803	CONELOG® Laborimplantat für CONELOG® Abutments, Ø 3.8 (3 Stück)	53,-	19
C3010.4303	CONELOG® Laborimplantat für CONELOG® Abutments, Ø 4.3 (3 Stück)	53,-	19
C3010.5003	CONELOG® Laborimplantat für CONELOG® Abutments, Ø 5.0 (3 Stück)	53,-	19
C3025.3300	CONELOG® Implantatanalog für gedruckte und gegossene Modelle, Ø 3.3	22,-	19
C3025.3800	CONELOG® Implantatanalog für gedruckte und gegossene Modelle, Ø 3.8	22,-	19
C3025.4300	CONELOG® Implantatanalog für gedruckte und gegossene Modelle, Ø 4.3	22,-	19
C3025.5000	CONELOG® Implantatanalog für gedruckte und gegossene Modelle, Ø 5.0	22,-	19
C3025.3303	CONELOG® Implantatanalog für gedruckte und gegossene Modelle, Ø 3.3 (3 Stück)	59,-	19
C3025.3803	CONELOG® Implantatanalog für gedruckte und gegossene Modelle, Ø 3.8 (3 Stück)	59,-	19
C3025.4303	CONELOG® Implantatanalog für gedruckte und gegossene Modelle, Ø 4.3 (3 Stück)	59,-	19
C3025.5003	CONELOG® Implantatanalog für gedruckte und gegossene Modelle, Ø 5.0 (3 Stück)	59,-	19
J3025.0010	Handgriff für CAMLOG® / CONELOG® Implantatanalog, für Ø 3.3 / 3.8 / 4.3	31,-	19
J3025.0015	Handgriff für CAMLOG® / CONELOG® Implantatanalog, für Ø 5.0 / 6.0	31,-	19
COL 5.DIM.330	DIM-Implantatanalog für CONELOG®, Ø 3.3	27,90	19
COL 5.DIM.384	DIM-Implantatanalog für CONELOG®, Ø 3.8 / 4.3	27,90	19
COL 5.DIM.500	DIM-Implantatanalog für CONELOG®, Ø 5.0	27,90	19

Provisorische Abutments

C2239.3300	CONELOG® Provisorisches Abutment, Krone, Ø 3.3	61,-	19
C2239.3800	CONELOG® Provisorisches Abutment, Krone, Ø 3.8	61,-	19
C2239.4300	CONELOG® Provisorisches Abutment, Krone, Ø 4.3	61,-	19
C2239.5000	CONELOG® Provisorisches Abutment, Krone, Ø 5.0	61,-	19
C2339.3300	CONELOG® Provisorisches Abutment, Brücke, Ø 3.3	61,-	19
C2339.3800	CONELOG® Provisorisches Abutment, Brücke, Ø 3.8	61,-	19
C2339.4300	CONELOG® Provisorisches Abutment, Brücke, Ø 4.3	61,-	19
C2339.5000	CONELOG® Provisorisches Abutment, Brücke, Ø 5.0	61,-	19

Art.-Nr.	Artikel	Preis (EUR)	zzgl. MwSt. (%)
----------	---------	----------------	--------------------

Titanbasen CAD/CAM

C2242.3308	CONELOG® Titanbasis CAD/CAM, Krone Ø 3.3, GH 0.8	71,-	19
C2242.3808	CONELOG® Titanbasis CAD/CAM, Krone Ø 3.8, GH 0.8	71,-	19
C2242.4308	CONELOG® Titanbasis CAD/CAM, Krone Ø 4.3, GH 0.8	71,-	19
C2242.5008	CONELOG® Titanbasis CAD/CAM, Krone Ø 5.0, GH 0.8	71,-	19
C2242.3320	CONELOG® Titanbasis CAD/CAM, Krone Ø 3.3, GH 2.0	71,-	19
C2242.3820	CONELOG® Titanbasis CAD/CAM, Krone Ø 3.8, GH 2.0	71,-	19
C2242.4320	CONELOG® Titanbasis CAD/CAM, Krone Ø 4.3, GH 2.0	71,-	19
C2242.5020	CONELOG® Titanbasis CAD/CAM, Krone Ø 5.0, GH 2.0	71,-	19
C2342.3308	CONELOG® Titanbasis CAD/CAM, Brücke, Ø 3.3, GH 0.8	71,-	19
C2342.3808	CONELOG® Titanbasis CAD/CAM, Brücke, Ø 3.8, GH 0.8	71,-	19
C2342.4308	CONELOG® Titanbasis CAD/CAM, Brücke, Ø 4.3, GH 0.8	71,-	19
C2342.5008	CONELOG® Titanbasis CAD/CAM, Brücke, Ø 5.0, GH 0.8	71,-	19
C2342.3320	CONELOG® Titanbasis CAD/CAM, Brücke, Ø 3.3, GH 2.0	71,-	19
C2342.3820	CONELOG® Titanbasis CAD/CAM, Brücke, Ø 3.8, GH 2.0	71,-	19
C2342.4320	CONELOG® Titanbasis CAD/CAM, Brücke, Ø 4.3, GH 2.0	71,-	19
C2342.5020	CONELOG® Titanbasis CAD/CAM, Brücke, Ø 5.0, GH 2.0	71,-	19
C2242.3302	CONELOG® Modellierhilfe für CONELOG® Titanbasis CAD/CAM, Krone, Ø 3.3, ausbrennbar	18,-	19
C2242.3802	CONELOG® Modellierhilfe für CONELOG® Titanbasis CAD/CAM, Krone, Ø 3.8, ausbrennbar	18,-	19
C2242.4302	CONELOG® Modellierhilfe für CONELOG® Titanbasis CAD/CAM, Krone, Ø 4.3, ausbrennbar	18,-	19
C2242.5002	CONELOG® Modellierhilfe für CONELOG® Titanbasis CAD/CAM, Krone, Ø 5.0, ausbrennbar	18,-	19
C4019.1600	CONELOG®/iSy® Klebehilfe M1.6 (2 Stück)	13,-	19
C4019.2000	CONELOG® Klebehilfe M2.0 (2 Stück)	13,-	19
C4015.1601	CONELOG® Abutmentschraube für Titanbasis CAD/CAM, Hex, M1.6, Ø 3.3 / 3.8 / 4.3	13,-	19
C4015.2001	CONELOG® Abutmentschraube für Titanbasis CAD/CAM, Hex, M2.0, Ø 5.0	13,-	19
C4016.1601	CONELOG® Laborschraube für Titanbasis CAD/CAM, M 1.6 für Ø 3.3 / 3.8 / 4.3	13,-	19
C4016.2001	CONELOG® Laborschraube für Titanbasis CAD/CAM, M 2.0 für Ø 5.0	13,-	19

Titanbasen CAD/CAM free

C2247.3308	CONELOG® Titanbasis CAD/CAM free, Krone, kurz, Ø 3.3, GH 0.8	71,-	19
C2247.3808	CONELOG® Titanbasis CAD/CAM free, Krone, kurz, Ø 3.8, GH 1.0	71,-	19
C2247.4308	CONELOG® Titanbasis CAD/CAM free, Krone, kurz, Ø 4.3, GH 1.0	71,-	19
C2247.5008	CONELOG® Titanbasis CAD/CAM free, Krone, kurz, Ø 5.0, GH 1.0	71,-	19
C2247.3320	CONELOG® Titanbasis CAD/CAM free, Krone, kurz, Ø 3.3, GH 2.0	71,-	19
C2247.3820	CONELOG® Titanbasis CAD/CAM free, Krone, kurz, Ø 3.8, GH 2.0	71,-	19
C2247.4320	CONELOG® Titanbasis CAD/CAM free, Krone, kurz, Ø 4.3, GH 2.0	71,-	19
C2247.5020	CONELOG® Titanbasis CAD/CAM free, Krone, kurz, Ø 5.0, GH 2.0	71,-	19
C2265.3808	CONELOG® Titanbasis CAD/CAM free, Krone, lang, Ø 3.8, GH 1.0	71,-	19
C2265.4308	CONELOG® Titanbasis CAD/CAM free, Krone, lang, Ø 4.3, GH 1.0	71,-	19
C2265.5008	CONELOG® Titanbasis CAD/CAM free, Krone, lang, Ø 5.0, GH 1.0	71,-	19
C2265.3820	CONELOG® Titanbasis CAD/CAM free, Krone, lang, Ø 3.8, GH 2.0	71,-	19
C2265.4320	CONELOG® Titanbasis CAD/CAM free, Krone, lang, Ø 4.3, GH 2.0	71,-	19
C2265.5020	CONELOG® Titanbasis CAD/CAM free, Krone, lang, Ø 5.0, GH 2.0	71,-	19

Art.-Nr.	Artikel	Preis (EUR)	zzgl. MwSt. (%)
----------	---------	----------------	--------------------

CAM-Rohlinge

C2471.3327	CONELOG® CAM-Titanrohling, Typ AG, Ø 12, Implantat Ø 3.3, L 27 (2 Stück)	118,-	19
C2471.3827	CONELOG® CAM-Titanrohling, Typ AG, Ø 12, Implantat Ø 3.8, L 27 (2 Stück)	118,-	19
C2471.4327	CONELOG® CAM-Titanrohling, Typ AG, Ø 12, Implantat Ø 4.3, L 27 (2 Stück)	118,-	19
C2471.5027	CONELOG® CAM-Titanrohling, Typ AG, Ø 12, Implantat Ø 5.0, L 27 (2 Stück)	118,-	19
C2441.3320	CONELOG® CAM-Titanrohling, Typ ME, Ø 12, Implantat Ø 3.3, L 20 (2 Stück)	118,-	19
C2441.3820	CONELOG® CAM-Titanrohling, Typ ME, Ø 12, Implantat Ø 3.8, L 20 (2 Stück)	118,-	19
C2441.4320	CONELOG® CAM-Titanrohling, Typ ME, Ø 12, Implantat Ø 4.3, L 20 (2 Stück)	118,-	19
C2441.5020	CONELOG® CAM-Titanrohling, Typ ME, Ø 12, Implantat Ø 5.0, L 20 (2 Stück)	118,-	19
C2442.3320	CONELOG® CAM-Titanrohling, Typ ME, Ø 12, Implantat Ø 3.3, L 20 (10 Stück)	580,-	19
C2442.3820	CONELOG® CAM-Titanrohling, Typ ME, Ø 12, Implantat Ø 3.8, L 20 (10 Stück)	580,-	19
C2442.4320	CONELOG® CAM-Titanrohling, Typ ME, Ø 12, Implantat Ø 4.3, L 20 (10 Stück)	580,-	19
C2442.5020	CONELOG® CAM-Titanrohling, Typ ME, Ø 12, Implantat Ø 5.0, L 20 (10 Stück)	580,-	19
C2461.3320	CONELOG® CAM-CoCr-Rohling, Typ ME, Ø 12, Implantat Ø 3.3, L 20 (2 Stück)	118,-	19
C2461.4320	CONELOG® CAM-CoCr-Rohling, Typ ME, Ø 12, Implantat Ø 3.8 / 4.3, L 20 (2 Stück)	118,-	19
C2461.5020	CONELOG® CAM-CoCr-Rohling, Typ ME, Ø 12, Implantat Ø 5.0, L 20 (2 Stück)	118,-	19
C2431.3313	CONELOG® CAM-Titanrohling, Typ IAC, Ø 12, Implantat Ø 3.3, L 12.5 (2 Stück)	118,-	19
C2431.3813	CONELOG® CAM-Titanrohling, Typ IAC, Ø 12, Implantat Ø 3.8, L 12.5 (2 Stück)	118,-	19
C2431.4313	CONELOG® CAM-Titanrohling, Typ IAC, Ø 12, Implantat Ø 4.3, L 12.5 (2 Stück)	118,-	19
C2431.5013	CONELOG® CAM-Titanrohling, Typ IAC, Ø 12, Implantat Ø 5.0, L 12.5 (2 Stück)	118,-	19
C2432.3313	CONELOG® CAM-Titanrohling, Typ IAC, Ø 12, Implantat Ø 3.3, L 12.5 (10 Stück)	580,-	19
C2432.3813	CONELOG® CAM-Titanrohling, Typ IAC, Ø 12, Implantat Ø 3.8, L 12.5 (10 Stück)	580,-	19
C2432.4313	CONELOG® CAM-Titanrohling, Typ IAC, Ø 12, Implantat Ø 4.3, L 12.5 (10 Stück)	580,-	19
C2432.5013	CONELOG® CAM-Titanrohling, Typ IAC, Ø 12, Implantat Ø 5.0, L 12.5 (10 Stück)	580,-	19
C3720.3300	CONELOG® Aufnahme für CAM-Rohling, Typ IAC, Implantat Ø 3.3	30,-	19
C3720.4300	CONELOG® Aufnahme für CAM-Rohling, Typ IAC, Implantat Ø 3.8 / 4.3	30,-	19
C3720.5000	CONELOG® Aufnahme für CAM-Rohling, Typ IAC, Implantat Ø 5.0	30,-	19

Esthomic® Abutments

C2226.3815	CONELOG® Esthomic® Abutment, Ø 3.8, gerade, GH 1.5-2.5	88,-	19
C2226.3830	CONELOG® Esthomic® Abutment, Ø 3.8, gerade, GH 3.0-4.5	88,-	19
C2226.4315	CONELOG® Esthomic® Abutment, Ø 4.3, gerade, GH 1.5-2.5	88,-	19
C2226.4330	CONELOG® Esthomic® Abutment, Ø 4.3, gerade, GH 3.0-4.5	88,-	19
C2226.5015	CONELOG® Esthomic® Abutment, Ø 5.0, gerade, GH 1.5-2.5	88,-	19
C2226.5030	CONELOG® Esthomic® Abutment, Ø 5.0, gerade, GH 3.0-4.5	88,-	19
C2235.3320	CONELOG® Esthomic® Abutment, Ø 3.3, Inset, GH 2.0-3.3	88,-	19
C2235.3820	CONELOG® Esthomic® Abutment, Ø 3.8, Inset, GH 2.0-3.3	88,-	19
C2235.4320	CONELOG® Esthomic® Abutment, Ø 4.3, Inset, GH 2.0-3.3	88,-	19
C2235.5020	CONELOG® Esthomic® Abutment, Ø 5.0, Inset, GH 2.0-3.3	88,-	19
C2227.3815	CONELOG® Esthomic® Abutment, Ø 3.8, 15° abgewinkelt, Typ A, GH 1.5-2.5	100,-	19
C2227.3830	CONELOG® Esthomic® Abutment, Ø 3.8, 15° abgewinkelt, Typ A, GH 3.0-4.5	100,-	19
C2227.4315	CONELOG® Esthomic® Abutment, Ø 4.3, 15° abgewinkelt, Typ A, GH 1.5-2.5	100,-	19
C2227.4330	CONELOG® Esthomic® Abutment, Ø 4.3, 15° abgewinkelt, Typ A, GH 3.0-4.5	100,-	19
C2227.5015	CONELOG® Esthomic® Abutment, Ø 5.0, 15° abgewinkelt, Typ A, GH 1.5-2.5	100,-	19
C2227.5030	CONELOG® Esthomic® Abutment, Ø 5.0, 15° abgewinkelt, Typ A, GH 3.0-4.5	100,-	19
C2228.3815	CONELOG® Esthomic® Abutment, Ø 3.8, 15° abgewinkelt, Typ B, GH 1.5-2.5	100,-	19

Art.-Nr.	Artikel	Preis (EUR)	zzgl. MwSt. (%)
C2228.3830	CONELOG® Esthomic® Abutment, Ø 3.8, 15° abgewinkelt, Typ B, GH 3.0-4.5	100,-	19
C2228.4315	CONELOG® Esthomic® Abutment, Ø 4.3, 15° abgewinkelt, Typ B, GH 1.5-2.5	100,-	19
C2228.4330	CONELOG® Esthomic® Abutment, Ø 4.3, 15° abgewinkelt, Typ B, GH 3.0-4.5	100,-	19
C2228.5015	CONELOG® Esthomic® Abutment, Ø 5.0, 15° abgewinkelt, Typ B, GH 1.5-2.5	100,-	19
C2228.5030	CONELOG® Esthomic® Abutment, Ø 5.0, 15° abgewinkelt, Typ B, GH 3.0-4.5	100,-	19
C2231.3815	CONELOG® Esthomic® Abutment, Ø 3.8, 20° abgewinkelt, Typ A, GH 1.5-2.5	100,-	19
C2231.3830	CONELOG® Esthomic® Abutment, Ø 3.8, 20° abgewinkelt, Typ A, GH 3.0-4.5	100,-	19
C2231.4315	CONELOG® Esthomic® Abutment, Ø 4.3, 20° abgewinkelt, Typ A, GH 1.5-2.5	100,-	19
C2231.4330	CONELOG® Esthomic® Abutment, Ø 4.3, 20° abgewinkelt, Typ A, GH 3.0-4.5	100,-	19
C2231.5015	CONELOG® Esthomic® Abutment, Ø 5.0, 20° abgewinkelt, Typ A, GH 1.5-2.5	100,-	19
C2231.5030	CONELOG® Esthomic® Abutment, Ø 5.0, 20° abgewinkelt, Typ A, GH 3.0-4.5	100,-	19
C2232.3815	CONELOG® Esthomic® Abutment, Ø 3.8, 20° abgewinkelt, Typ B, GH 1.5-2.5	100,-	19
C2232.3830	CONELOG® Esthomic® Abutment, Ø 3.8, 20° abgewinkelt, Typ B, GH 3.0-4.5	100,-	19
C2232.4315	CONELOG® Esthomic® Abutment, Ø 4.3, 20° abgewinkelt, Typ B, GH 1.5-2.5	100,-	19
C2232.4330	CONELOG® Esthomic® Abutment, Ø 4.3, 20° abgewinkelt, Typ B, GH 3.0-4.5	100,-	19
C2232.5015	CONELOG® Esthomic® Abutment, Ø 5.0, 20° abgewinkelt, Typ B, GH 1.5-2.5	100,-	19
C2232.5030	CONELOG® Esthomic® Abutment, Ø 5.0, 20° abgewinkelt, Typ B, GH 3.0-4.5	100,-	19

Universal-Abutments

C2211.3300	CONELOG® Universal-Abutment, Ø 3.3	68,-	19
C2211.3800	CONELOG® Universal-Abutment, Ø 3.8	68,-	19
C2211.4300	CONELOG® Universal-Abutment, Ø 4.3	68,-	19
C2211.5000	CONELOG® Universal-Abutment, Ø 5.0	68,-	19

Gold-Kunststoff-Abutments

C2246.3300	CONELOG® Gold-Kunststoff-Abutment, Ø 3.3	145,-	19
C2246.3800	CONELOG® Gold-Kunststoff-Abutment, Ø 3.8	145,-	19
C2246.4300	CONELOG® Gold-Kunststoff-Abutment, Ø 4.3	145,-	19
C2246.5000	CONELOG® Gold-Kunststoff-Abutment, Ø 5.0	145,-	19

Art.-Nr.	Artikel	Preis (EUR)	zzgl. MwSt. (%)
----------	---------	----------------	--------------------

COMFOUR®

C2254.3310	CONELOG® Stegaufbau, Ø 3.3, gerade, GH 1.0, steril	70,-	19
C2254.3325	CONELOG® Stegaufbau, Ø 3.3, gerade, GH 2.5, steril	70,-	19
C2254.3810	CONELOG® Stegaufbau, Ø 3.8, gerade, GH 1.0, steril	70,-	19
C2254.3825	CONELOG® Stegaufbau, Ø 3.8, gerade, GH 2.5, steril	70,-	19
C2254.3840	CONELOG® Stegaufbau, Ø 3.8, gerade, GH 4.0, steril	70,-	19
C2254.4310	CONELOG® Stegaufbau, Ø 4.3, gerade, GH 1.0, steril	70,-	19
C2254.4325	CONELOG® Stegaufbau, Ø 4.3, gerade, GH 2.5, steril	70,-	19
C2254.4340	CONELOG® Stegaufbau, Ø 4.3, gerade, GH 4.0, steril	70,-	19
C2254.5010	CONELOG® Stegaufbau, Ø 5.0, gerade, GH 1.0, steril	70,-	19
C2254.5025	CONELOG® Stegaufbau, Ø 5.0, gerade, GH 2.5, steril	70,-	19
C2254.5040	CONELOG® Stegaufbau, Ø 5.0, gerade, GH 4.0, steril	70,-	19
C2256.3325	CONELOG® Stegaufbau, Ø 3.3, 17° abgewinkelt, Typ A, GH 2.5	131,-	19
C2256.3340	CONELOG® Stegaufbau, Ø 3.3, 17° abgewinkelt, Typ A, GH 4.0	131,-	19
C2257.3325	CONELOG® Stegaufbau, Ø 3.3, 17° abgewinkelt, Typ B, GH 2.5	131,-	19
C2257.3340	CONELOG® Stegaufbau, Ø 3.3, 17° abgewinkelt, Typ B, GH 4.0	131,-	19
C2256.3825	CONELOG® Stegaufbau, Ø 3.8, 17° abgewinkelt, Typ A, GH 2.5	131,-	19
C2256.3840	CONELOG® Stegaufbau, Ø 3.8, 17° abgewinkelt, Typ A, GH 4.0	131,-	19
C2257.3825	CONELOG® Stegaufbau, Ø 3.8, 17° abgewinkelt, Typ B, GH 2.5	131,-	19
C2257.3840	CONELOG® Stegaufbau, Ø 3.8, 17° abgewinkelt, Typ B, GH 4.0	131,-	19
C2256.4325	CONELOG® Stegaufbau, Ø 4.3, 17° abgewinkelt, Typ A, GH 2.5	131,-	19
C2256.4340	CONELOG® Stegaufbau, Ø 4.3, 17° abgewinkelt, Typ A, GH 4.0	131,-	19
C2257.4325	CONELOG® Stegaufbau, Ø 4.3, 17° abgewinkelt, Typ B, GH 2.5	131,-	19
C2257.4340	CONELOG® Stegaufbau, Ø 4.3, 17° abgewinkelt, Typ B, GH 4.0	131,-	19
C2256.5025	CONELOG® Stegaufbau, Ø 5.0, 17° abgewinkelt, Typ A, GH 2.5	131,-	19
C2256.5040	CONELOG® Stegaufbau, Ø 5.0, 17° abgewinkelt, Typ A, GH 4.0	131,-	19
C2257.5025	CONELOG® Stegaufbau, Ø 5.0, 17° abgewinkelt, Typ B, GH 2.5	131,-	19
C2257.5040	CONELOG® Stegaufbau, Ø 5.0, 17° abgewinkelt, Typ B, GH 4.0	131,-	19
C2258.3325	CONELOG® Stegaufbau, Ø 3.3, 30° abgewinkelt, Typ A, GH 2.5	131,-	19
C2258.3340	CONELOG® Stegaufbau, Ø 3.3, 30° abgewinkelt, Typ A, GH 4.0	131,-	19
C2259.3325	CONELOG® Stegaufbau, Ø 3.3, 30° abgewinkelt, Typ B, GH 2.5	131,-	19
C2259.3340	CONELOG® Stegaufbau, Ø 3.3, 30° abgewinkelt, Typ B, GH 4.0	131,-	19
C2258.3825	CONELOG® Stegaufbau, Ø 3.8, 30° abgewinkelt, Typ A, GH 2.5	131,-	19
C2258.3840	CONELOG® Stegaufbau, Ø 3.8, 30° abgewinkelt, Typ A, GH 4.0	131,-	19
C2259.3825	CONELOG® Stegaufbau, Ø 3.8, 30° abgewinkelt, Typ B, GH 2.5	131,-	19
C2259.3840	CONELOG® Stegaufbau, Ø 3.8, 30° abgewinkelt, Typ B, GH 4.0	131,-	19
C2258.4325	CONELOG® Stegaufbau, Ø 4.3, 30° abgewinkelt, Typ A, GH 2.5	131,-	19
C2258.4340	CONELOG® Stegaufbau, Ø 4.3, 30° abgewinkelt, Typ A, GH 4.0	131,-	19
C2259.4325	CONELOG® Stegaufbau, Ø 4.3, 30° abgewinkelt, Typ B, GH 2.5	131,-	19
C2259.4340	CONELOG® Stegaufbau, Ø 4.3, 30° abgewinkelt, Typ B, GH 4.0	131,-	19
C2258.5035	CONELOG® Stegaufbau, Ø 5.0, 30° abgewinkelt, Typ A, GH 3.5	131,-	19
C2258.5050	CONELOG® Stegaufbau, Ø 5.0, 30° abgewinkelt, Typ A, GH 5.0	131,-	19
C2259.5035	CONELOG® Stegaufbau, Ø 5.0, 30° abgewinkelt, Typ B, GH 3.5	131,-	19
C2259.5050	CONELOG® Stegaufbau, Ø 5.0, 30° abgewinkelt, Typ B, GH 5.0	131,-	19
J5300.0020	Eindrehinstrument für gerade Stegaufbauten, kurz, Ø 3.3 / 3.8 / 4.3	39,-	19
J5300.0025	Eindrehinstrument für gerade Stegaufbauten, kurz, Ø 5.0 / 6.0	39,-	19
J5300.0021	Eindrehinstrument für gerade Stegaufbauten, lang, Ø 3.3 / 3.8 / 4.3	39,-	19
J3551.0001	Orientierungsschablone für COMFOUR®	251,-	19

Art.-Nr.	Artikel	Preis (EUR)	zzgl. MwSt. (%)
J2269.0005	Ausrichthilfe für abgewinkelte Stegaufbauten, 17°	71,-	19
J2269.0006	Ausrichthilfe für abgewinkelte Stegaufbauten, 30°	71,-	19
J3550.3300	Gingivahöhenindikator, gerade, Ø 3.3	51,-	19
J3550.3800	Gingivahöhenindikator, gerade, Ø 3.8	51,-	19
J3550.4300	Gingivahöhenindikator, gerade, Ø 4.3	51,-	19
J3550.5000	Gingivahöhenindikator, gerade, Ø 5.0	51,-	19
J2029.4300	Heilkappe für Stegaufbau, Ø 3.3 / 3.8 / 4.3, steril	29,-	19
J2029.6000	Heilkappe für Stegaufbau, Ø 5.0 / 6.0, steril	29,-	19
J2129.4300	Abformkappe kurz für Stegaufbau, Ø 3.3 / 3.8 / 4.3, geschlossener Löffel	44,-	19
J2129.6000	Abformkappe kurz für Stegaufbau, Ø 5.0 / 6.0, geschlossener Löffel	44,-	19
J2129.4310	Abformkappe lang für Stegaufbau, Ø 3.3 / 3.8 / 4.3, geschlossener Löffel	44,-	19
J2129.6010	Abformkappe lang für Stegaufbau, Ø 5.0 / 6.0, geschlossener Löffel	44,-	19
J5300.0027	Eindrehinstrument für Abformpfosten und Heilkappen für Stegaufbauten, Ø 3.3 / 3.8 / 4.3	50,-	19
J5300.0028	Eindrehinstrument für Abformpfosten und Heilkappen für Stegaufbauten, Ø 5.0 / 6.0	50,-	19
J3020.4300	Steg-Laborimplantat / Löthilfe für Stegaufbauten, Ø 3.3 / 3.8 / 4.3	31,-	19
J3020.6000	Steg-Laborimplantat / Löthilfe für Stegaufbauten, Ø 5.0 / 6.0	31,-	19
J3025.4300	Steg-Implantatanalog für Stegaufbauten, für gedruckte und gegossene Modelle, Ø 3.3 / 3.8 / 4.3	31,-	19
J3025.6000	Steg-Implantatanalog für Stegaufbauten, für gedruckte und gegossene Modelle, Ø 5.0 / 6.0	31,-	19
J2610.4300	Scankappe für Stegaufbauten, für Ø 3.3 / 3.8 / 4.3, steril	37,-	19
J2610.6000	Scankappe für Stegaufbauten, für Ø 5.0 / 6.0, steril	37,-	19
J2630.4300	Scankappe für CAMLOG®/CONELOG® Stegaufbauten, wiederverwendbar, Ø 3.3 / 3.8 / 4.3	59,-	19
J2630.6000	Scankappe für CAMLOG®/CONELOG® Stegaufbauten, wiederverwendbar, Ø 5.0 / 6.0	59,-	19
J2259.4301	Titankappe für Krone für Stegaufbau, Ø 3.3 / 3.8 / 4.3	46,-	19
J2259.6001	Titankappe für Krone für Stegaufbau, Ø 5.0 / Ø 6.0	46,-	19
J2259.4302	Titankappe für Brücke für Stegaufbau, Ø 3.3 / 3.8 / 4.3	46,-	19
J2259.6002	Titankappe für Brücke für Stegaufbau, Ø 5.0 / Ø 6.0	46,-	19
J2259.4322	Titankappe ohne Retention für Stegaufbau, für Brücke, Ø 3.3 / 3.8 / 4.3	46,-	19
J2259.6022	Titankappe ohne Retention für Stegaufbau, für Brücke, Ø 5.0 / 6.0	46,-	19
J2256.4306	Kronenbasis für Stegaufbau, Ø 3.3 / 3.8 / 4.3, ausbrennbar	13,-	19
J2256.6006	Kronenbasis für Stegaufbau, Ø 5.0, ausbrennbar	13,-	19
J2257.4301	Stegbasis für Stegaufbauten, für Ø 3.3 / 3.8 / 4.3, ausbrennbar	13,-	19
J2257.6001	Stegbasis für Stegaufbauten, für Ø 5.0 / 6.0, ausbrennbar	13,-	19
J2263.4300	Stegbasis für Stegaufbauten, für Ø 3.3 / 3.8 / 4.3, angießbar	81,-	19
J2263.6000	Stegbasis für Stegaufbauten, für Ø 5.0 / 6.0, angießbar	81,-	19
J2258.4300	Stegbasis für Stegaufbauten, für Ø 3.3 / 3.8 / 4.3, anlötbar	81,-	19
J2258.6000	Stegbasis für Stegaufbauten, für Ø 5.0 / 6.0, anlötbar	81,-	19
J2262.4300	Stegbasis für Stegaufbauten, für Ø 3.3 / 3.8 / 4.3, anlaserbar	25,-	19
J2262.6000	Stegbasis für Stegaufbauten, für Ø 5.0 / 6.0, anlaserbar	25,-	19
J2260.4301	Titanklebebasis für Stegaufbau, Passive-Fit, Ø 3.3 / 3.8 / 4.3	28,-	19
J2260.6001	Titanklebebasis für Stegaufbau, Passive-Fit, Ø 5.0	28,-	19
J2261.4301	Steghülse für Titanklebebasis, ausbrennbar, Passive-Fit, Ø 3.3 / 3.8 / 4.3, inkl. Schraube	13,-	19
J2261.6001	Steghülse für Titanklebebasis, ausbrennbar, Passive-Fit, Ø 5.0 / 6.0, inkl. Schraube	13,-	19
J3021.4300	Polierschutz für Kappen und Basen für Stegaufbau, M1.6, für Ø 3.3 / 3.8 / 4.3	27,-	19
J3021.6000	Polierschutz für Kappen und Basen für Stegaufbau, M2.0, für Ø 5.0 / 6.0	27,-	19
C4004.1601	CONELOG® Abutmentschraube mit reduziertem Kopf, Hex, M 1.6, für Ø 3.3 / 3.8 / 4.3	17,-	19
C4004.2001	CONELOG® Abutmentschraube mit reduziertem Kopf, Hex, M 2.0, für Ø 5.0	17,-	19
C4004.1600	CONELOG® Laborschraube mit reduziertem Kopf, Hex, M 1.6, für Ø 3.3 / 3.8 / 4.3	17,-	19
C4004.2000	CONELOG® Laborschraube mit reduziertem Kopf, Hex, M 2.0, für Ø 5.0	17,-	19
J4012.1601	Prothetikschrabe für Stegaufbau, M 1.6, für Ø 3.3 / 3.8 / 4.3	17,-	19
J4012.2001	Prothetikschrabe für Stegaufbau, M 2.0, für Ø 5.0 / 6.0	17,-	19

Art.-Nr.	Artikel	Preis (EUR)	zzgl. MwSt. (%)
J4013.1601	Labor-Prothetikschraube für Stegaufbau, M 1.6, für Ø 3.3 / 3.8 / 4.3	17,-	19
J4013.2001	Labor-Prothetikschraube für Stegaufbau, M 2.0, für Ø 5.0 / 6.0	17,-	19
J4012.1610	Schraube für Stegaufbau, für Abformung offener Löffel und für Löthilfe, L 10, M 1.6, für Ø 3.3 / 3.8 / 4.3	17,-	19
J4012.2010	Schraube für Stegaufbau, für Abformung offener Löffel und für Löthilfe, L 10, M 2.0, für Ø 5.0 / 6.0	17,-	19
J4012.1615	Schraube für Stegaufbau, für Abformung offener Löffel und für Löthilfe, L 15, M 1.6, für Ø 3.3 / 3.8 / 4.3	17,-	19
J4012.2015	Schraube für Stegaufbau, für Abformung offener Löffel und für Löthilfe, L 15, M 2.0, für Ø 5.0 / 6.0	17,-	19
J4012.1620	Schraube für Stegaufbau, für Abformung offener Löffel und für Löthilfe, L 20, M 1.6, für Ø 3.3 / 3.8 / 4.3	17,-	19
J4012.2020	Schraube für Stegaufbau, für Abformung offener Löffel und für Löthilfe, L 20, M 2.0, für Ø 5.0 / 6.0	17,-	19
J4009.1627	Kunststoffschraube für Stegaufbau M 1.6, L 27, für Ø 3.3 / 3.8 / 4.3, steril	17,-	19
J4009.2027	Kunststoffschraube für Stegaufbau M 2.0, L 27, für Ø 5.0 / 6.0, steril	17,-	19

Kugelaufbau

C2249.3315	CONELOG® Kugelaufbau, Ø 3.3, GH 1.5	53,-	19
C2249.3330	CONELOG® Kugelaufbau, Ø 3.3, GH 3.0	53,-	19
C2249.3815	CONELOG® Kugelaufbau, Ø 3.8, GH 1.5	53,-	19
C2249.3830	CONELOG® Kugelaufbau, Ø 3.8, GH 3.0	53,-	19
C2249.3845	CONELOG® Kugelaufbau, Ø 3.8, GH 4.5	53,-	19
C2249.4315	CONELOG® Kugelaufbau, Ø 4.3, GH 1.5	53,-	19
C2249.4330	CONELOG® Kugelaufbau, Ø 4.3, GH 3.0	53,-	19
C2249.4345	CONELOG® Kugelaufbau, Ø 4.3, GH 4.5	53,-	19
C2249.5015	CONELOG® Kugelaufbau, Ø 5.0, GH 1.5	53,-	19
C2249.5030	CONELOG® Kugelaufbau, Ø 5.0, GH 3.0	53,-	19
C2249.5045	CONELOG® Kugelaufbau, Ø 5.0, GH 4.5	53,-	19
J5300.0011	Eindrehinstrument für Kugelaufbau, manuell / Ratsche	39,-	19
05003503	Matrize CM Dalbo®-Plus	62,-	19
05003504	Lamellen-Retentionseinsatz für Matrize CM Dalbo®-Plus	40,-	19
C3015.3300	Kugelaufbau-Analog, Ø 3.3 / 3.8 / 4.3	11,-	19
C3015.5000	Kugelaufbau-Analog, Ø 5.0	11,-	19

Locator®

C2253.3310	CONELOG® Locator® Aufbau, Ø 3.3, GH 1.0	101,-	19
C2253.3320	CONELOG® Locator® Aufbau, Ø 3.3, GH 2.0	101,-	19
C2253.3330	CONELOG® Locator® Aufbau, Ø 3.3, GH 3.0	101,-	19
C2253.3340	CONELOG® Locator® Aufbau, Ø 3.3, GH 4.0	101,-	19
C2253.3810	CONELOG® Locator® Aufbau, Ø 3.8, GH 1.0	101,-	19
C2253.3820	CONELOG® Locator® Aufbau, Ø 3.8, GH 2.0	101,-	19
C2253.3830	CONELOG® Locator® Aufbau, Ø 3.8, GH 3.0	101,-	19
C2253.3840	CONELOG® Locator® Aufbau, Ø 3.8, GH 4.0	101,-	19
C2253.3850	CONELOG® Locator® Aufbau, Ø 3.8, GH 5.0	101,-	19
C2253.4310	CONELOG® Locator® Aufbau, Ø 4.3, GH 1.0	101,-	19
C2253.4320	CONELOG® Locator® Aufbau, Ø 4.3, GH 2.0	101,-	19
C2253.4330	CONELOG® Locator® Aufbau, Ø 4.3, GH 3.0	101,-	19
C2253.4340	CONELOG® Locator® Aufbau, Ø 4.3, GH 4.0	101,-	19
C2253.4350	CONELOG® Locator® Aufbau, Ø 4.3, GH 5.0	101,-	19
C2253.5010	CONELOG® Locator® Aufbau, Ø 5.0, GH 1.0	101,-	19
C2253.5020	CONELOG® Locator® Aufbau, Ø 5.0, GH 2.0	101,-	19

Art.-Nr.	Artikel	Preis (EUR)	zzgl. MwSt. (%)
C2253.5030	CONELOG® Locator® Aufbau, Ø 5.0, GH 3.0	101,-	19
C2253.5040	CONELOG® Locator® Aufbau, Ø 5.0, GH 4.0	101,-	19
C2253.5050	CONELOG® Locator® Aufbau, Ø 5.0, GH 5.0	101,-	19
J2253.0001	Eindrehinstrument für Locator® Aufbauten, manuell / Ratsche	53,-	19
J2253.0002	Locator® Instrument, 3-teilig	74,-	19
J2253.0200	Locator® Abformkappe (4 Stück)	62,-	19
J2253.0340	Locator® Analog, Ø 4.0 (4 Stück)	62,-	19
J2253.0401	Locator® Ausblockring (20 Stück)	24,-	19
J2253.0402	Locator® Verarbeitungseinsatz (4 Stück)	24,-	19
J2253.0102	Locator® Laborset (2 Stück)	62,-	19
J2253.0112	Locator® Laborset, für erweiterte Angulation (2 Stück)	62,-	19
J2253.1005	Locator® Retensionseinsatz, klar (4 Stück)	24,-	19
J2253.1003	Locator® Retentionseinsatz, pink (4 Stück)	24,-	19
J2253.1002	Locator® Retentionseinsatz, blau (4 Stück)	24,-	19
J2253.2004	Locator® Retentionseinsatz für erweiterte Angulation, grün (4 Stück)	24,-	19
J2253.2003	Locator® Retentionseinsatz für erweiterte Angulation, orange (4 Stück)	24,-	19
J2253.2002	Locator® Retentionseinsatz für erweiterte Angulation, rot (4 Stück)	24,-	19
J2253.2000	Locator® Retentionseinsatz für erweiterte Angulation, grau (4 Stück)	24,-	19

Locator R-Tx®

30805-01	CONELOG® Locator R-Tx® Aufbau, Ø 3.3, GH 1.0	161,-	19
30805-02	CONELOG® Locator R-Tx® Aufbau, Ø 3.3, GH 2.0	161,-	19
30805-03	CONELOG® Locator R-Tx® Aufbau, Ø 3.3, GH 3.0	161,-	19
30805-04	CONELOG® Locator R-Tx® Aufbau, Ø 3.3, GH 4.0	161,-	19
30806-01	CONELOG® Locator R-Tx® Aufbau, Ø 3.8, GH 1.0	161,-	19
30806-02	CONELOG® Locator R-Tx® Aufbau, Ø 3.8, GH 2.0	161,-	19
30806-03	CONELOG® Locator R-Tx® Aufbau, Ø 3.8, GH 3.0	161,-	19
30806-04	CONELOG® Locator R-Tx® Aufbau, Ø 3.8, GH 4.0	161,-	19
30806-05	CONELOG® Locator R-Tx® Aufbau, Ø 3.8, GH 5.0	161,-	19
30807-01	CONELOG® Locator R-Tx® Aufbau, Ø 4.3, GH 1.0	161,-	19
30807-02	CONELOG® Locator R-Tx® Aufbau, Ø 4.3, GH 2.0	161,-	19
30807-03	CONELOG® Locator R-Tx® Aufbau, Ø 4.3, GH 3.0	161,-	19
30807-04	CONELOG® Locator R-Tx® Aufbau, Ø 4.3, GH 4.0	161,-	19
30807-05	CONELOG® Locator R-Tx® Aufbau, Ø 4.3, GH 5.0	161,-	19
30808-01	CONELOG® Locator R-Tx® Aufbau, Ø 5.0, GH 1.0	161,-	19
30808-02	CONELOG® Locator R-Tx® Aufbau, Ø 5.0, GH 2.0	161,-	19
30808-03	CONELOG® Locator R-Tx® Aufbau, Ø 5.0, GH 3.0	161,-	19
30808-04	CONELOG® Locator R-Tx® Aufbau, Ø 5.0, GH 4.0	161,-	19
30808-05	CONELOG® Locator R-Tx® Aufbau, Ø 5.0, GH 5.0	161,-	19
30021-01	Locator R-Tx® Einsetzinstrument für Retentionseinsätze	57,-	19
30017-01	Locator R-Tx® Abformkappe (4 Stück)	71,-	19
30014-01	Locator R-Tx® Analog, Ø 3.35 (4 Stück)	71,-	19
30016-01	Locator R-Tx® Analog, Ø 5.0 (4 Stück)	71,-	19
30013-01	Locator R-Tx® Retentionsgehäuse mit Verarbeitungseinsatz (4 Stück)	58,-	19
J2253.0401	Locator® Ausblockring (20 Stück)	24,-	19
30012-01	Locator R-Tx® Verarbeitungseinsatz, schwarz (4 Stück)	25,-	19
30018-01	Locator R-Tx® Platzhalter / Doubliehilfeile (4 Stück)	33,-	19
30001-01	Locator R-Tx® Retentionseinsatz, grau (4 Stück)	25,-	19

Art.-Nr.	Artikel	Preis (EUR)	zzgl. MwSt. (%)
30002-01	Locator R-Tx® Retentionseinsatz, blau (4 Stück)	25,-	19
30003-01	Locator R-Tx® Retentionseinsatz, pink (4 Stück)	25,-	19
30004-01	Locator R-Tx® Retentionseinsatz, weiss (4 Stück)	25,-	19

Doppelkronenversorgung

C2211.3800	CONELOG® Universal-Abutment, Ø 3.8	68,-	19
C2211.4300	CONELOG® Universal-Abutment, Ø 4.3	68,-	19
C2211.5000	CONELOG® Universal-Abutment, Ø 5.0	68,-	19
C2212.3800	CONELOG® Teleskop-Abutment, Ø 3.8	73,-	19
C2212.4300	CONELOG® Teleskop-Abutment, Ø 4.3	73,-	19
C2212.5000	CONELOG® Teleskop-Abutment, Ø 5.0	73,-	19

Abutment- und Laborschrauben

C4005.1601	CONELOG® Abutmentschraube, Hex, M 1.6, für Ø 3.3 / 3.8 / 4.3	13,-	19
C4005.2001	CONELOG® Abutmentschraube, Hex, M 2.0, für Ø 5.0	13,-	19
C4006.1601	CONELOG® Laborschraube, Hex, M 1.6, für Ø 3.3 / 3.8 / 4.3	13,-	19
C4006.2001	CONELOG® Laborschraube, Hex, M 2.0, für Ø 5.0	13,-	19
C4006.1603	CONELOG® Laborschraube, Hex, M 1.6, für Ø 3.3 / 3.8 / 4.3 (3 Stück)	33,-	19
C4006.2003	CONELOG® Laborschraube, Hex, M 2.0, für Ø 5.0 (3 Stück)	33,-	19
C4004.1601	CONELOG® Abutmentschraube mit reduziertem Kopf, Hex, M 1.6, für Ø 3.3 / 3.8 / 4.3	17,-	19
C4004.2001	CONELOG® Abutmentschraube mit reduziertem Kopf, Hex, M 2.0, für Ø 5.0	17,-	19
C4004.1600	CONELOG® Laborschraube mit reduziertem Kopf, Hex, M 1.6, für Ø 3.3 / 3.8 / 4.3	17,-	19
C4004.2000	CONELOG® Laborschraube mit reduziertem Kopf, Hex, M 2.0, für Ø 5.0	17,-	19
C4015.1601	CONELOG® Abutmentschraube für Titanbasis CAD/CAM, Hex, M1.6, Ø 3.3 / 3.8 / 4.3	13,-	19
C4015.2001	CONELOG® Abutmentschraube für Titanbasis CAD/CAM, Hex, M2.0, Ø 5.0	13,-	19
C4016.1601	CONELOG® Laborschraube für Titanbasis CAD/CAM, M 1.6 für Ø 3.3 / 3.8 / 4.3	13,-	19
C4016.2001	CONELOG® Laborschraube für Titanbasis CAD/CAM, M 2.0 für Ø 5.0	13,-	19
J4012.1601	Prothetikschrabe für Stegaufbau, M 1.6, für Ø 3.3 / 3.8 / 4.3	17,-	19
J4012.2001	Prothetikschrabe für Stegaufbau, M 2.0, für Ø 5.0 / 6.0	25,-	8
J4013.1601	Labor-Prothetikschrabe für Stegaufbau, M 1.6, für Ø 3.3 / 3.8 / 4.3	17,-	19
J4013.2001	Labor-Prothetikschrabe für Stegaufbau, M 2.0, für Ø 5.0 / 6.0	17,-	19

Prothetische Instrumente

J5320.1030	Drehmomentratsche	133,-	19
J5320.1070	Drehmomentratsche 10 - 70 Ncm	145,-	19
J5317.0510	Schraubendreher, Hex, extrakurz, manuell / Ratsche	35,-	19
J5317.0501	Schraubendreher, Hex, kurz, manuell / Ratsche	35,-	19
J5317.0502	Schraubendreher, Hex, lang, manuell / Ratsche	35,-	19
J5317.0504	Schraubendreher, Hex, kurz, ISO-Schaft	29,-	19
J5317.0503	Schraubendreher, Hex, lang, ISO-Schaft	29,-	19
J5319.0501	Ballpoint Schraubendreher, Hex, kurz, manuell / Ratsche	37,-	19
J5319.0502	Ballpoint Schraubendreher, Hex, lang, manuell / Ratsche	37,-	19
J5319.0504	Ballpoint Schraubendreher, Hex, kurz, ISO-Schaft	31,-	19
J5319.0503	Ballpoint Schraubendreher, Hex, lang, ISO-Schaft	31,-	19

Art.-Nr.	Artikel	Preis (EUR)	zzgl. MwSt. (%)
J5317.0511	Handschraubendreher, Hex, L 23	35,-	19
C5300.1601	CONELOG® Löseinstrument für CONELOG® Abutments, kurz, M1.6, Ø 3.3 / 3.8 / 4.3	39,-	19
C5300.2001	CONELOG® Löseinstrument für CONELOG® Abutments, kurz, M2.0, Ø 5.0	39,-	19
C5300.1603	CONELOG® Löseinstrument für CONELOG® Abutments, lang, M1.6, Ø 3.3 / 3.8 / 4.3	39,-	19
C5300.2003	CONELOG® Löseinstrument für CONELOG® Abutments, lang, M2.0, Ø 5.0	39,-	19
J5300.0020	Eindrehinstrument für gerade Stegaufbauten, kurz, Ø 3.3 / 3.8 / 4.3	39,-	19
J5300.0025	Eindrehinstrument für gerade Stegaufbauten, kurz, Ø 5.0 / 6.0	39,-	19
J5300.0021	Eindrehinstrument für gerade Stegaufbauten, lang, Ø 3.3 / 3.8 / 4.3	39,-	19
J5300.0027	Eindrehinstrument für Abformpfosten und Heilkappen für Stegaufbauten, Ø 3.3 / 3.8 / 4.3	50,-	19
J5300.0028	Eindrehinstrument für Abformpfosten und Heilkappen für Stegaufbauten, Ø 5.0 / 6.0	50,-	19
J5300.0011	Eindrehinstrument für Kugelaufbau, manuell / Ratsche	39,-	19
07000389	Schraubendreher Aktivator für Kugelaufbau-Matrize	16,-	19
J2253.0001	Eindrehinstrument für Locator® Aufbauten, manuell / Ratsche	53,-	19
J2253.0002	Locator® Instrument, 3-teilig	74,-	19
08394	Locator® Abutmenthalterhülse (4 Stück)	23,-	19
J2253.0003	Locator® Winkelmesslehre	28,-	19
J2253.0004	Locator® Winkelmesspfosten (4 Stück)	22,-	19
30021-01	Locator R-Tx® Einsetzinstrument für Retentionseinsätze	57,-	19
J5330.8700	Prothetik-Tray Universal (ohne Inhalt)	60,-	19

Zahntechnische Instrumente

J3025.0010	Handgriff für CAMLOG® / CONELOG® Implantatanalog, für Ø 3.3 / 3.8 / 4.3	31,-	19
J3025.0015	Handgriff für CAMLOG® / CONELOG® Implantatanalog, für Ø 5.0 / 6.0	31,-	19
C3709.0010	CONELOG® Universalhalter-Set, L 14	116,-	19
J3709.0015	Universalhalter	64,-	19
C3709.3300	CONELOG® Abutment-Aufnahme, Ø 3.3	18,-	19
C3709.3800	CONELOG® Abutment-Aufnahme, Ø 3.8	18,-	19
C3709.4300	CONELOG® Abutment-Aufnahme, Ø 4.3	18,-	19
C3709.5000	CONELOG® Abutment-Aufnahme, Ø 5.0	18,-	19
J3711.0010	Nacharbeitungsinstrument, Basis für Stegaufbau, Ø 3.3 / 3.8 / 4.3	80,-	19
J3711.0015	Nacharbeitungsinstrument, Basis für Stegaufbau, Ø 5.0 / 6.0	80,-	19
J3711.0020	Nacharbeitungsinstrument, Basis für Stegaufbau, Schraubensitz, Ø 3.3 / 3.8 / 4.3	70,-	19
J3711.0025	Nacharbeitungsinstrument, Basis für Stegaufbau, Schraubensitz, Ø 5.0 / 6.0	70,-	19

Auswahl-Abutments

C8011.1000	CONELOG® Auswahl-Abutment-Set (je 2 Stück)	131,-	19
------------	--	-------	----

Übungsimplantate

C1901.3813	CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Übungsimplantat, Ø 3.8, L 13	30,-	19
C1901.4313	CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Übungsimplantat, Ø 4.3, L 13	30,-	19
C1069.3813	CONELOG® SCREW-LINE Übungsimplantat, Ø 3.8, L 13	30,-	19
C1069.4313	CONELOG® SCREW-LINE Übungsimplantat, Ø 4.3, L 13	30,-	19

Art.-Nr.	Artikel	Preis (EUR)	zzgl. MwSt. (%)
----------	---------	----------------	--------------------

Einbringpfosten

C2026.3303	CONELOG® Einbringpfosten, screw-mounted, Ø 3.3 (2 Stück)	50,-	19
C2026.3803	CONELOG® Einbringpfosten, screw-mounted, Ø 3.8 (2 Stück)	50,-	19
C2026.4303	CONELOG® Einbringpfosten, screw-mounted, Ø 4.3 (2 Stück)	50,-	19
C2026.5003	CONELOG® Einbringpfosten, screw-mounted, Ø 5.0 (2 Stück)	50,-	19

Schaumodelle

C8070.1020	CONELOG® Schaumodell, Acryl OK, 4 x SCREW-LINE, Ø 4.3	161,-	19
C8050.1040	CONELOG® Schaumodell, Acrylglas UK, 4 x SCREW-LINE, Ø 4.3	161,-	19
J8070.2050	Zahnloser Unterkiefer inkl. Montageplatte	37,-	19

Makromodelle

C8010.1400	CONELOG® Makromodell PROGRESSIVE-LINE Implantat (Maßstab 3:1)	205,-	19
C8010.1010	CONELOG® Makromodell SCREW-LINE Implantat (Maßstab 3:1)	205,-	19

Ø: Durchmesser (in mm)

GH: Gingivahöhe (in mm)

H: Höhe (in mm)

L: Länge (in mm)

EP: Einpatientenbohrer

Notizen

[illegible]

Notizen

[illegible]

Distributor

CAMLOG Vertriebs GmbH | Maybachstr. 5 | 71299 Wimsheim | Deutschland
info.de@camlog.com | www.camlog.de

Kundenservice

Telefon 07044 9445-100 | Fax 0800 9445-000 | eshop.camlog.de

Headquarters

CAMLOG Biotechnologies GmbH | Margarethenstr. 38 | 4053 Basel | Schweiz
Telefon +41 61 565 41 00 | Fax +41 61 565 41 01 | info@camlog.com | www.biohorizonscamlog.com

CAMLOG®, CONELOG®, COMFOUR®, DEDICAM®, Esthomic® und Promote® sind eingetragene Marken der CAMLOG Biotechnologies GmbH.
Locator®, Locator R-Tx®, R-Tx, ZEST und Zest Dental Solutions, sowie Farbe und Form der Retention Inserts sind eingetragene Marken von
ZEST IP Holdings, LLC.

Hersteller CAMLOG® und CONELOG® Produkte: ALTATEC GmbH | Maybachstr. 5 | 71299 Wimsheim | Deutschland
Hersteller Locator® und Locator R-Tx®: Zest Anchors LLC.